



Q200R® 後輪駆動電動車いす
オーダーフォーム



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

シリアルナンバー:

ABILITYS アビリティーズ・ケアネット株式会社

アビリティーズ版 オーダーフォーム

Errors and immissions excepted.

代理店情報		ユーザー情報	
社名		氏名	
住所〒		住所	
住所		身長	
E-Mail:		障害	
電話		障害レベル	
注文情報		ユーザー体重	
<input type="checkbox"/> 注文 <input type="checkbox"/> 見積もり <input type="checkbox"/> B4M(特注)		耐荷重: 136 kg	
P/O No.:		体重: _____ kg	


受注日:

年 月 日

基本価格 ¥490,000-
ベースプライス

使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨線	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 体幹幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿(膝裏から足底)	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



製品寸法

全ベースDAHLドッキングステーション対応	Without Batteries バッテリーなし80 kg	Seat Type シートタイプ	座布/ソリッドシートバン
車いす重量目安	W/Batteries from バッテリー搭載94 kg	Seat Size シートサイズ	幅 380 - 540mm幅縮小レッグ、アームレスト使用、奥行 410 - 510
		STFH 座面高	450mm・470mm・490 mm (3° ティルト)

ベース






<input type="checkbox"/> QJR000022	Q200R 後輪駆動ベース	490,000
------------------------------------	---------------	---------

















モーターパッケージ

<input type="checkbox"/> QJR180011	2-ボール、6km/hモーター、標準	-
------------------------------------	--------------------	---

トラッキング

<input type="checkbox"/> QJR110009	トラクションコントロールシステムR-net用 (Gyroテクノロジー) ジャイロシステム	62,100
------------------------------------	--	--------

<input type="checkbox"/>	QJR110014	トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない		-
ドライブホイール駆動輪				
<input type="checkbox"/>	QJR070084	12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビータイヤ(ブラック)		-
<input type="checkbox"/>	QJR070034	14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビータイヤ(ブラック)		-
<input type="checkbox"/>	QJR070033	14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビータイヤ(ブラック)		-
キャストホイール				
<input type="checkbox"/>	QJR080210	9"キャストホイール、ソリッドタイヤ(ブラック)		-
<input type="checkbox"/>	QJR080211	9"キャストホイール、空気入りタイヤ(ブラック)		-
カーブライマー				
<input type="checkbox"/>	QJR090038	カーブライマー		36,400
カラーアクセント				
<input type="checkbox"/>	QJR140004	ブラック		-
<input type="checkbox"/>	QJR140002	レッド		-
<input type="checkbox"/>	QJR140005	アップルグリーン		-
<input type="checkbox"/>	QJR140003	ブルー		-
LEDライト及び方向指示器				
<input type="checkbox"/>	QJR110201	LEDライト及び方向指示器		120,000
<input type="checkbox"/>	QJR110209	LEDライト及び方向指示器なし		-
シート高 (2)				
<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm	3°シート角度付	-
<input type="checkbox"/>	SH47	470 mm	3°シート角度付	-
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm	3°シート角度付	-
バッテリー&充電器				
バッテリー				
<input type="checkbox"/>	QJR160003	50Ahバッテリー、メンテナンスフリー ゲルバッテリー		-
<input type="checkbox"/>	QJR160007	55Ahバッテリー、メンテナンスフリー ゲルバッテリー ※電動ティルトには不可		-
充電器				
<input type="checkbox"/>	PF2410	充電器 オートマチック 8A		-
<input type="checkbox"/>	QJR160109	充電器なし		-
電動シーティングオプション				
調節式シート角度設定(0°、3°、6°)				
<input type="checkbox"/>	QJR020125	シート角度設定0°		-
<input type="checkbox"/>	QJR020096	シート角度設定3°		-
<input type="checkbox"/>	QJR020126	シート角度設定6°		-
電動ティルト				
<input type="checkbox"/>	QJR130013	電動ティルト 0° ~22° (70mmCOG重心調節機能付き)		250,000
COG重心調整				
<input type="checkbox"/>	COG075	COG重心調節 +0mm~75mm ※電動ティルト取付時には不要		-
DAHLカバーキット				
<input type="checkbox"/>	QJR090164	DAHLカバーキット (注)バックレストカバーのみ、電動リクライニングには不可、DAHLとは別にDAHLキット購入が必要		3,000
バックレスト フレームサイズ				
<input type="checkbox"/>	QJR030147	バックレスト工具角度設定式 90°、94°、98°、102°		-
<input type="checkbox"/>	QJR030160	バックレスト電動リクライニング、90°~120° フリップダウン式		300,000
バックレスト高				
<input type="checkbox"/>	BH50	500mm		-
<input type="checkbox"/>	BH57	570mm		-
背布				
<input type="checkbox"/>	QJR30150	背布、張り調節式(ストラップ)		-
SEDEO ライト・バッククッション				
<input type="checkbox"/>	QJR030130	SEDEOライト・バッククッション、ローコントゥア、高さ550 mm、コンフォートカバー付き		50,000
<input type="checkbox"/>	QJR030133	SEDEOライト・バッククッション、ディープコントゥア・アクティブ、ストラップ調節式(背張り)、高さ570 mm、コンフォートカバー付き		62,000

SEDEOラテラル体幹サポート			
<input type="checkbox"/>	QJR030607	SEDEOラテラル体幹サポート,スイングアウェイ,高さ調節式,ロングパッド,150mm x 130mm, 右側用	60,000
<input type="checkbox"/>	QJR030608	SEDEOラテラル体幹サポート,スイングアウェイ,高さ調節式,ロングパッド,150mm x 130mm, 左側用	60,000
<input type="checkbox"/>	QJR030609	SEDEOラテラル体幹サポート,スイングアウェイ,高さ調節式,ショートパッド,90mm x 120mm, 右側用	60,000
<input type="checkbox"/>	QJR030610	SEDEOラテラル体幹サポート,スイングアウェイ,高さ調節式,ショートパッド,90mm x 120mm, 左側用	60,000
ヘッドレスト・パッド			
<input type="checkbox"/>	QJR030431	SEDEOヘッドレスト・パッド,スモールカバー付き,(LxH)240 x 150 mm	16,000
<input type="checkbox"/>	WHT030401	Whitmyer,ヘッドレスト・パッド,ブラッシュ,(LxH)203 x 127mm	50,000
			
ヘッドレスト・マウント			
<input type="checkbox"/>	QJR030433	SEDEOヘッドレスト・マウント	0
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer,ヘッドレスト・マウント	30,000
			
ヘッドレスト・レシーバー			
<input type="checkbox"/>	QJR030120	ヘッドレスト・レシーバー,バックレスト・フレーム・マウント	-
シートフレーム幅			
<input type="checkbox"/>	QJR020128	420mm フレーム幅-シート幅42~48cm(アームレストによる調整);38cm幅は幅調節アームレストで利用可能	-
<input type="checkbox"/>	QJR020129	480mm フレーム幅-シート幅48~54cm(アームレストによる調整);44cm幅は幅調節アームレストで利用可能	-
シートサイズ			
シート幅			
<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm (2)	(注)(2) 幅調節アームレストによって提供されます
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm (3)	(注)(3) フレーム幅480mm選択時に幅調節アームレストによって提供されます
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW52	520 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm	-
シート長(奥行き)			
<input type="checkbox"/>	SD41	410mm	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435mm	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460mm	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485mm	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510mm	-
シートタイプ			
<input type="checkbox"/>	QJR020087	座布	-
<input type="checkbox"/>	QJR020127	ソリッドシートバン(1)	(注)シートクッションとの組み合わせを推奨
			
標準シートクッション			
<input type="checkbox"/>	QJR020098	標準シートクッション,50mm	-
			
SEDEO シートクッション クッションカバー			
<input type="checkbox"/>	QJR020073	SEDEO,シートクッション,ローコントロール,高さ70 mm	45,000
<input type="checkbox"/>	QJR020076	SEDEO,シートクッション,サポート,高さ90 mm	45,000
<input type="checkbox"/>	QJR020078	SEDEO,シートクッション,スタビライザー,高さ90 mm	45,000
<input type="checkbox"/>	QJR020518	シートクッションカバー インコンチネンス(失禁)対応	9,000
<input type="checkbox"/>	QJR020080	シートクッションカバー,コンフォート	9,000
			
アームレストタイプ			
<input type="checkbox"/>	QJR040047	アームレスト,シングルポスト,高さ調整,着脱式	-
			
アームパッド			
<input type="checkbox"/>	QJR040048	フォーム・アームパッド,380mm長,奥行き調整式	-
サイドガード			
<input type="checkbox"/>	QJR040049	サイドガード,奥行き調整式	-
SEDEOライト・スイングアウェイ・レッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QJR050100	SEDEOライト,レッグレスト,70°,スイングアウェイ	-
<input type="checkbox"/>	QJR050105	SEDEOライト,レッグレスト,手動エレベータリング,スイングアウェイ	60,000
<input type="checkbox"/>	QJR050017	SEDEOプロ,レッグレスト,電動エレベータリング,スイングアウェイ	200,000
			
			
レッグレスト・ポジショニング			
<input type="checkbox"/>	QJR050150	幅縮小レッグレスト 内方向に片側(20mm)	6,000
<input type="checkbox"/>	QJR050151	幅縮小レッグレスト 外方向に片側(20mm)	6,000

UNI スイングアウェイ・レッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QJR050115	レッグレスト、UNI,80°、スイングアウェイ	44,000
<input type="checkbox"/>	QJR050138	レッグレスト、UNI、手動エレベータリング、スイングアウェイ(1組)	60,000
レッグレスト・ポジショニング			
<input type="checkbox"/>	QJR050150	幅縮小レッグレスト 内方向に片側(20mm)	6,000
<input type="checkbox"/>	QJR050151	幅縮小レッグレスト 外方向に片側(20mm)	6,000
フットレスト			
<input type="checkbox"/>	QJR050135	フットプレート、固定	30,000
<input type="checkbox"/>	QJR050137	フットプレート、角度調節式(1組)	38,000
SEDEOプロ・スイングアウェイ・レッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QJR050015	SEDEOプロ、レッグレスト、70°、スイングアウェイ	26,000
サポートオプション			
<input type="checkbox"/>	QJR050082	カーフサポート(フォーム)奥行き調節(1組)	16,000
<input type="checkbox"/>	QJR050083	カーフサポート(パッド付き)奥行き調節(1組)	16,000
<input type="checkbox"/>	QJR050084	ヒールループ	-
<input type="checkbox"/>	QJR050085	カーフストラップ	-
<input type="checkbox"/>	QJR050200	ニーパッド(フォーム)	19,000
ポジショニング・サポート及びアクセサリ			
<input type="checkbox"/>	QJR090128	ポジショニング・ベルト、カーシートバックル、シート、50×1700 mm	-
<input type="checkbox"/>	QJR090110	バックミラー、右	12,000
<input type="checkbox"/>	QJR090118	バックミラー、左	12,000
<input type="checkbox"/>	QJR090009	クラッチホルダー	12,000
<input type="checkbox"/>	QJR030605	内転防止ボメル(1) 注(1) シートパンが必要	28,000
<input type="checkbox"/>	QJR090124	スイングアウェイ・トレイテーブル	26,000
ジョイスティック/エレクトロニクス			
VR2リモート・ジョイスティック			
<input type="checkbox"/>	QJR110036	VR2リモート・ジョイスティック	-
<input type="checkbox"/>	QJR110037	VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター)	-
<input type="checkbox"/>	QJR110040	VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター及びライト)	18,000
VR2パワーモジュール			
<input type="checkbox"/>	QJR110085	VR2パワーモジュール,60A	-
<input type="checkbox"/>	QJR110001	VR2パワーモジュール,70A (2) (注)(2)アクチュエータコントロールに必要	-
VR2ライティング・モジュール			
<input type="checkbox"/>	QJR110030	VR2ライティング・モジュール	29,000
R-Net リモートジョイスティック			
<input type="checkbox"/>	QJR110015	R-Netリモート・ジョイスティック,LED,アクチュエーター用	70,000
<input type="checkbox"/>	QJR110016	R-Netリモート・ジョイスティック,LED,アクチュエーター及びライト用	70,000
<input type="checkbox"/>	QJR110017	R-Netリモート・ジョイスティック、ディスプレイ付カラーLCD	110,000
<input type="checkbox"/>	QJR110013	R-Netリモート・ジョイスティック、高解像度ディスプレイ付カラーLCD、赤外線コントロール付カラーLCD	200,000
R-Netパワーモジュール			
<input type="checkbox"/>	QJR110003	R-Netパワーモジュール,90 A	18,000
R-Net ライティング・モジュール・コントロール			
<input type="checkbox"/>	QJR110032	R-Netアクチュエーターコントロール及びライティング・モジュールISM-6L	33,000
<input type="checkbox"/>	QJR110157	R-Netライティング・モジュールISM-L	60,000
R-Net ディスプレイ言語			
<input type="checkbox"/>	QJR119001	英語	-
ジョイスティック取付取付位置 ※VR2とR-Net共有			
<input type="checkbox"/>	QJR110052	ジョイスティック取付位置、右	-
<input type="checkbox"/>	QJR110053	ジョイスティック取付位置、左	-
ジョイスティック取付 ※VR2とR-Net共有			
<input type="checkbox"/>	QJR110082	ジョイスティック取付、パラレル、スイングアウェイ	-
介助者用コントロール			
<input type="checkbox"/>	QJR110021	介助者用コントロール、デュアル	73,000
<input type="checkbox"/>	QJR110158	介助者用ティラーコントロール	52,000
<input type="checkbox"/>	QJR110020	介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着	24,000
介助者用コントロール取付位置			


<input type="checkbox"/>	QJR1110025	介助者用コントロール取付位置,右		-
<input type="checkbox"/>	QJR1110026	介助者用コントロール取付位置,左		-
※VR2とR-Net共有オプション				
ジョイスティック ノブ (オプション) ※VR2リモート ジョイスティックと R-net リモートジョイスティック共有				
<input type="checkbox"/>	QJR090505	ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090506	ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅		7,000
<input type="checkbox"/>	QJR090507	ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090508	ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090045	ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090509	ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090512	ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm		5,000
<input type="checkbox"/>	QJR090511	ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm		5,000

特殊コントロールスイッチが必要なお客様は、別途のオーダーフォームにおいて記載をお願いいたします。

Comments For Customisations 特別備考

Q300 M Mini (4) M ミニ		¥
ベース価格		¥ 490,000-
トータルオプション価格		
非課税		
合計		

Date _____ Signature _____
Day Month Year



総販売代理店: サンライズメディカルジャパン株式会社
注文時のご連絡先: order@sunrisemedical.jp

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>
 (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490
お近くの当社営業所につながります