

サンライズメディカルジャパン株式会社

TEL : 0480-31-6480

order@sunrisemedical.jp

発注日	お客様名	代理店名	担当者
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/>)		
住所			電話番号
お届け先			電話番号

詳細	価格
1. フレーム	
ベースモデル	

耐荷重102kg。Z-フィニティ フットサポートの耐荷重75kg

- ジッピーIRIS固定式車載時固定用フック付 *トルクフィットプログラム*含む ¥350,000
 - ジッピーIRIS固定式車載時固定用フックなし *トルクフィットプログラム*含む ★ ¥338,500
- ★ = 完成用部品認定製品

フレーム(固定フレームのみ)	
固定式	STD 標準
■ 工具にて拡張可能 折りたたみ式不可	

ティルト操作オプション	
<input type="checkbox"/> フック	NC 無料
<input type="checkbox"/> 左足操作 <input type="checkbox"/> 右足操作	
<input type="checkbox"/> バックポスト両手レバー操作	NC 無料

ティルト角度 55° モデル (リクライニングバックレスト選択時は不可)	
<input type="checkbox"/> -5° ~ 50° 座面高 31.75cm 不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 0° ~ 55° (標準)	STD 標準
<input type="checkbox"/> +5° ~ 60°	NC 無料

ティルト角度40° モデル	
<input type="checkbox"/> -5° ~ 35° 座面高 31.75cm 不可	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 0° ~ 40°	STD 標準
<input type="checkbox"/> +5° ~ 45°	NC 無料

2. サイズ / シーティング

シート幅 (17" & 18" の折りたたみ式は特注)	
<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm) - モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 11"(27.9cm) - モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 12"(30.5cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 13"(33.0cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)	STD 標準
<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm) - 18" 折りたたみ式18" まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm) - 18" 折りたたみ式18" まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm) - 折りたたみ式拡張なし	NC 無料

シート	
■ グロウイング・シートパン	NC 無料

5. ブレーキ / ハブロック

ブレーキ	
ハブロック選択時は不可	
<input type="checkbox"/> ハイマウント ブッシュ	NC 無料
<input type="checkbox"/> 介助者用フットロック	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> ブレーキなし	NC 無料

詳細	価格
フレーム奥行	*フレームタイプとフレーム長をそれぞれ選択して下さい。

セクションB: フレームタイプ	
<input type="checkbox"/> 10"-14"(25.4-35.6cm) ショートシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/> 12"-16"(30.5-40.6cm) ミディアムシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/> 14"-18"(35.6-45.7cm) ロングシートフレーム	NC

セクションB: フレーム長	
<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm) ショートシートフレーム選択時 推奨フレーム	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 11"(27.9cm) ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 12"(30.5cm) ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 13"(33.0cm) ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm) ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm) ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm) ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm) ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm) ロングシートフレーム推奨	NC 無料

3. キャスター / シート高

キャスター	
<input type="checkbox"/> 5" ローポリー	STD 標準
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" セミニユマティック	¥12,750
<input type="checkbox"/> 6" ポリウレタン	NC 無料
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" セミニユマティック	¥12,750

4. リアホイール / シート高

車軸	
■ クイックリリース	NC 無料
リアホイール	
■ 16"マグホイール ハンドリム不可	NC 無料
リアタイヤ	
<input type="checkbox"/> 空気入り	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> ノーパンク	¥12,000

* シート高を選択して下さい

リアホイールサイズ	キャスターサイズ	
	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 13.5	<input type="checkbox"/> 14.5
	<input type="checkbox"/> 14.0	<input type="checkbox"/> 14.5
	<input type="checkbox"/> 14.5	<input type="checkbox"/> 17.0
	<input type="checkbox"/> 17.5	<input type="checkbox"/> 17.5
	<input type="checkbox"/> 18.0	<input type="checkbox"/> 18.0
	<input type="checkbox"/> 18.5	<input type="checkbox"/> 18.5

延長ハンドル	
<input type="checkbox"/> 6" (15.24cm) 左右一組	¥11,250

6. フットサポート

A. レッグサポート直付け型フットサポート	
レッグサポートタイプ (下腿長は9ヘージの一覧表をご覧ください)	
☐ 70°スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
☐ 80°スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
☐ 90°スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
☐ エレベータリング レッグレスト10-11" 幅不可	¥44,250
レッグサポート延長用ブラグ(シート高&キャスターに影響する場合があります)	
☐ 4"(10.2cm) 延長ブラグ 取付時の長さではありません	¥8,250

フットプレート	
☐ 成人用角度調整式フットプレート 10-18"幅のみ選択可能	NC 無料

B. 延長チューブマウント フットサポート

ハンガータイプレッグサポートタイプ(下腿長9ページ参照)	
☐ 80°スイング インアウト式レッグサポート 8"キャスター不可	STD 標準
☐ 高機能エレベータリング 10"-13" 幅不可	¥52,500
☐ ミディアム	NC
☐ ロング	NC

フットプレート	
☐ 成人用角度調整式フットプレート 10-18"幅のみ選択可能	NC 無料

フットサポート・レッグサポート オプション

☐ ヒール ループ Z-フィニティ 10-14" 幅不可	¥4,500
☐ 追加用 レッグ ストラップ	¥4,500

Z-フィニティ レッグサポート/フットサポート システム

Z-フィニティ 耐荷重75kg 仕様制限あり	
☐ Z-フィニティ レッグサポート	STD

Z-フィニティ取付(9ヘージ参照)

☐ 延長チューブマウント	NC
--------------	----

フットサポートローテーションアダプター(9ヘージ参照)

☐ ロング 3 1/4" (8.1cm)	NC
----------------------	----

Z-フィニティフットプレート

☐ マルチアングル アジャスタブル フットプレート (左右) 8-9" 不可	NC 無料
--	-------

Z-フィニティ延長チューブ 延長マウント選択時

☐ Long ロング	NC
------------	----

レッグサポートマウント

■ 標準レッグサポートマウント	STD 標準
-----------------	--------

7. バックサポート / シーティング

ストローラハンドル バックホスト - バックサポート(A、B、Cよりお選びください)

A. 高さ固定式

☐ ロー(48.3cm)	NC無料	A
☐ ミディアム(55.9cm)	NC無料	
☐ トール(63.5cm)	NC無料	
☐ 着脱式延長パイプ	¥12,750	
☐ 折たたみ調整補強バー モノバック併用不可	¥26,250	

もしくは

B. 高さ調整式

角度調整ハンドル付固定バック		B
☐ 標準 (高さ40-55cm)	NC無料	
☐ 角度調整式アシハンドル標準	NC無料	
☐ 角度調整式アシハンドル ロング	NC無料	
☐ トール (高さ47.5-62.5cm)	NC無料	
☐ 角度調整式アシハンドル標準	NC無料	
☐ 角度調整式アシハンドル ロング	NC無料	

C. リクライニング バックサポート

40° ティルトのみ可。折りたたみ式不可		C
☐ リクライニング バックサポート	¥127,500	
☐ ミディアム(高さ53.3cm)	NC無料	
☐ トール(高さ60.9cm)	NC無料	

8. アームレスト / サイドガード

アームレスト 高さ調整式	
☐ シングルポスト高さ調整 標準	NC 無料
☐ シングルポスト高さ調整ロー	NC 無料

アームパッド	
☐ デスク クラシック	NC 無料
☐ フル クラシック	NC 無料

シングルポスト高さ調整式アームレスト用 アームレスト レバー

☐ ロー	NC 無料
☐ 標準	NC 無料

9. アクセサリー

その他	
☐ ヤマハ ジョイユニットX PLUS+用取り付け金具キット *	¥48,000

上肢サポートトレイ

アームレストフルor デスクパッドを選択しているなら、シート幅に2.5cm 足してからトレイサイズを決めてください。

☐ XS (10-12"幅用)	¥37,500
☐ スモール (13-14"幅用)	¥37,500
☐ ミディアム (15-17"幅用)	¥37,500
☐ ラージ (18-20"幅用)	¥37,500

転倒防止

■ 後部 転倒防止	NC 無料
-----------	-------

10. フレームカラー

標準カラー

☐ アズテックゴールド	NC 無料
☐ ブラック - セフティス不可	NC 無料
☐ ブラックチェリー	NC 無料
☐ ブラックオパール	NC 無料
☐ ブルーオパール	NC 無料
☐ キャンディブルー	NC 無料
☐ キャンディパープル	NC 無料
☐ キャンディレッド	NC 無料
☐ エレクトリックブルー	NC 無料
☐ エバーグリーン	NC 無料
☐ グロウ	NC 無料
☐ グリーンアップル	NC 無料
☐ ホットスパークルピンク	NC 無料
☐ モーヴピンク	NC 無料
☐ ルートピア	NC 無料
☐ スパークルシルバー	NC 無料
☐ サンライズオレンジ	NC 無料
☐ チタンカラーペイント	NC 無料
☐ イエロー	NC 無料

標準マットカラー

☐ マットブラック	NC 無料
☐ マットブラックチェリー	NC 無料
☐ マットパープル	NC 無料
☐ マットエレクトリックブルー	NC 無料
☐ マットエバーグリーン	NC 無料

▼カラーチャート
https://www.sunrisemedical.com/documents/product_literature/br_quickiezipie_color_mk-100168-web.aspx


<input type="checkbox"/> 角度調整ストローラーハンドル <input type="checkbox"/> 高さ調整域48.3-58.4cm。10"幅のバックホスト両手レバー操作併用不可。	¥22,500
<input type="checkbox"/> プッシュハンドル標準	NC無料
<input type="checkbox"/> プッシュハンドル ロング	NC無料

別表

Z-フィニティー 一覧表

拡張シートパン 一覧表 固定&折りたたみ式フレームオプション

ダイレクト レッグサポート マウント



延長チューブ マウント



固定フレーム	
シートパンサイズ	Dim A の範囲
10" - 16"	11-1/4" - 15-1/4"
14" - 18"	15" - 19"


Direct Hanger Mounted			
Footrest Adaptor	Hanger Mounting Position	Min	Max
Short	High Mount	-0.9	3.4
	Low Mount	2.6	6.7
Long	High Mount	-2.1	4.6
	Low Mount	1.3	7.9

Extension Tube Mounted			
Footrest Adaptor	Extension Tube Length	Min	Max
Short	Hemi Short	3.9	12.4
	Short	4.9	13.4
	Medium	6.6	15.4
Long	Long	8.6	17.4
	Hemi Short	2.6	13.6
	Short	4.1	14.6
	Medium	5.6	16.6
	Long	7.6	18.6

折りたたみ式フレーム													
Seat Depth Pan Size	Seat Depth										L Range		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Min	Max
Short	x	x	x	x	x							10	14
Medium					x	x						11.75	16 1/4
Long							x	x				13.75	18 1/4
X-Long									x	x	x	15.75	20.25

下腿長一覧表

Hanger	Extension	Seat Pan to Top of Footrest		Min Allowable FSH
		Min	Max	
70° Front Mount	No Ext	3 1/2	9	11 1/2
	2"	3 1/2	11 1/2	13 1/2
	4"	3 1/2	13 1/2	15 1/2
80° Front Mount	No Ext	3 1/2	9 1/2	11 1/2
	2"	3 1/2	12	14
	4"	3 1/2	14	16
90° Front Mount	No Ext	3	9	11 1/2
ELR Front Mount	No Ext	3	7	10 1/2
60° Swing In/Out	Short	9	12 1/2	12 1/2
	Med	9	14 1/2	12 1/2
	Long	11 1/2	16	14 1/2
70° Swing In/Out	Short	10 1/2	15 1/2	12 1/2
	Med	10 1/2	17 1/2	13
	Long	13 1/2	19	15
80° Swing In/Out	Short	11	14 1/2	13
	Med	11	16 1/2	13
	Long	13	18	15
ALR	Short	14	17 1/2	12 1/2
	Med	15	19 1/2	13 1/2
	Long	16 1/2	19	14 1/2
ELR Ext. Mount	Short	13	17	12 1/2
	Medium	13	18 1/2	13 1/2
	Long	14 1/2	20	14 1/2



シングルポスト高さ調整式アームレスト・サイズ表

アームレストサイズ	グリップの長さ(D)	レシーバー	標準パッド			
			パッドまでの高さ(H)		パッドの長さ(L)	
					デスク	フル
標準	8" (20.3cm)	標準	10.75" - 15.75" (27.3 - 40.0cm)		10.25" (26.0cm)	14" (35.6cm)
		ロー	8.75" - 13.75" (22.2 - 34.9cm)			
小型	5.25" (13.3cm)	標準	9" - 13" (22.9 - 33.0cm)			
		ロー	7.25" - 11.25" (18.4 - 28.6cm)			
			コントラパッド			
			パッドまでの高さ(H)		パッドの長さ(L)	
					デスク	フル
標準	10" - 15" (25.4 - 38.1cm)	標準	10" - 15" (25.4 - 38.1cm)		10.5" (26.7cm)	14.25" (36.2cm)
		ロー	8.25" - 12.5" (21.0 - 31.8cm)			
標準	8.5" - 12.5" (21.6 - 31.8cm)	標準	8.5" - 12.5" (21.6 - 31.8cm)			
		ロー	6.75" - 10.75" (17.1 - 27.3cm)			



ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>
 (無料通話) やさしいようぐを
フリーコール 0120-834490
 お近くの当社営業所につながります