

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
注文関係 : order@sunrisemedical.jp
問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp

TEL : 0480-31-6480

販売店様 ご記入欄

発注年月日 :	御社名 :	ご担当者 :
住所 :		電話番号 :
ユーザー氏名 (漢字) よみがな (ローマ字) Mr. / Ms. 身長 _____ cm 体重 _____ kg 障がい名 (任意) 障がいレベル (任意)		ご担当者Tel または Email : _____ 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ 送付先名 : _____ 送付先住所 : _____ 送付先電話番号 : _____

✓ Option オプション# Definition オプション名 Price 価格 ✓ Option オプション# Definition オプション名 Price 価格

1. FRAME フレーム

Base Model ベースモデル		
Weight capacity 275 lbs for Open frame. 耐荷重124kg		
<input type="checkbox"/> 112WM101	Quickie Nitrum - Open frame クイッキー ニトロム - オープンフレーム	¥450,000

Backrest Frame Type バックサポート フレーム種類		
<input type="checkbox"/> 112FT68	Adjustable 調整式	NC 無料オプション




Frame Angle フレーム角度		
FIGURE 1 Measure from front frame to floor. 図1参照 フロントフレームから床までを測定		
<input type="checkbox"/> 112FA1	75°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FA8	80°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FA2	85°	NC 無料オプション

Frame Inset Per Side フレームインセット 片側		
See FIGURE 2 Frame Inset is the distance from the outside of the seat tube to the outside of the footrest.		
図2参照 シートチューブ外側からフットレストの外側までの長さ		
<input type="checkbox"/> 112FF1	0"	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FF2	1" (N/A w/ 12" wide 12"幅には不可)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FF3	2" (N/A with 12" & 13" wide 12"&13"幅には不可)	NC 無料オプション

Frame Length フレーム長		
See FIGURE 3 Measurement for set up. 図3参照 設定のための長さ		
<input type="checkbox"/> 112FS9	Standard スタンダード	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FS34	Classic クラシック	NC 無料オプション

Standard Frame - Seat Sling to front frame bend angle is 1.5" shorter than the classic position.
 Classic Frame - Traditional seat sling to front frame bend angle dim. Front of back cane post to front edge of seat sling will remain the same for both Std and Classic.
スタンダードフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角までクラシックポジションより1.5"(3.8cm)短い
クラシックフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角まで、従来の長さ
 バックポスト前方からシートスリングの前端までは、スタンダードもクラシックも同じ

Transit 車載時用固定フック		
WC-19 and ISO 7176 standard compliance. WC-19 と ISO 7176 基準に準拠		
<input type="checkbox"/> 112TO45	Transit System 車載時用固定フック	¥58,000




2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング

Depth Adjustable Backrest (Optional) 奥行調整式バックサポート(オプション)

See Figure 4 Depth Adjust Backrest extends the frame rear of the seat sling, select a factory setting.
 図4参照 奥行調整バックサポートは座シート後方のフレーム後部を延長。工場出荷時の設定を選択

<input type="checkbox"/>	112DP02	0 Setting Backrest std position, adjustable to -1" or -2" 設定-0 バックサポート標準ポジション、-2.5"又-5.1cmに調整可能	¥30,000
<input type="checkbox"/>	112DP03	-1 Setting Backrest -1" offset, field adj. to flush or -2" 設定-1 バックサポート-1"オフセット、0又-5.1cmに調整可能	¥30,000
<input type="checkbox"/>	112DP04	-2 Setting Backrest -2" offset, field adjustable to flush or -1" 設定-2 バックサポート-2"オフセット、0又-2.5cmに調整可能	¥30,000



Seat Width シート幅

See FIGURE 5 Measure from outside of seat tube to the outside of opposite seat tube.
 図5参照 シートチューブの外側から反対側のシートチューブの外側までを測定

<input type="checkbox"/>	112S3	12"(30.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112S8	17"(43.2cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112S4	13"(33.0cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112S9	18"(45.7cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112S5	14"(35.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112S10	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112S6	15"(38.1cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112S48	20"(50.8cm)	¥90,000
<input type="checkbox"/>	112S7	16"(40.6cm)	NC 無料				

Seat Depth シート奥行

See FIGURE 6 Measure from front of back post to front edge of seat sling. Seat sling is 1" shorter than depth ordered, but actual seat depth will remain the same as ordered.
 図6参照 バックポストの前方から座シートの前端までを測定。座シートは注文した奥行より1"(2.54cm)短くなりますが、実際のシート奥行は、注文と同じ長さになります

<input type="checkbox"/>	112SD5	12"(30.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SD10	17"(43.2cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SD6	13"(33.0cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SD11	18"(45.7cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SD7	14"(35.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SD12	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SD8	15"(38.1cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SD13	20"(50.8cm)	¥99,000
<input type="checkbox"/>	112SD9	16"(40.6cm)	NC 無料				


3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / 座面高

Front Seat Height 前座高

See FIGURE 7 Measure from the front of the seat rail to the floor.

<input type="checkbox"/>	112SH14	16"(40.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SH20	18.5"(47.0cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SH15	16.5"(41.9cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SH21	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SH16	17"(43.2cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SH23	19.5"(49.5cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SH17	17.5"(44.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SH24	20"(50.8cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	112SH18	18"(45.7cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/>	112SH26	20.5"(52.1cm)	NC 無料
				<input type="checkbox"/>	112SH27	21"(53.3cm)	NC 無料

Figure 図7



Caster Wheels キャスターホイール

<input type="checkbox"/>	112CW1	3" Micro	3"マイクロ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CW3	4" Low Profile Polyurethane	4"ローポリ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CW31	4" Micro Lighted	4"マイクロ ライト アップ	¥13,000
<input type="checkbox"/>	112CW72	4" x 1" Aluminum Poly	4" x 1" アルミポリ	¥20,000
<input type="checkbox"/>	112CW44	4" x 1.25 Semi Pneumatic	4"x1.25"セミニュマティック	¥10,000
<input type="checkbox"/>	112CW5	5" Low Profile Polyurethane	5"ローポリ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CW51	5" Micro Lighted	5"マイクロライトアップ	¥16,000
<input type="checkbox"/>	112CW6	5" Soft Roll (Grey) (N/A w/Frog Legs)	5" ソフトロール(グレー) (フロッグレッグと併用不可)	¥17,000
<input type="checkbox"/>	112CW65	5" x 1" Aluminum Poly	5"x1" アルミポリ	¥20,000
<input type="checkbox"/>	112CW7	5" x 1.5" Semi Pneumatic	5"x1.5" セミニニュマティック	¥16,000
<input type="checkbox"/>	112CW34	6" Poly	6"ポリ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CW33	6" Pneumatic	6"空気入り	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112CW35	6" x 1.5" Semi Pneumatic	6"x1.5"セミニュマティック	¥16,000

Caster Color Wheels option キャスター カラーホイール オプション

Refer to Anodize pkg section on P.7 for Anodize color selection. Cannot choose Match frame color & Anodize pkg at same time. Casters are silver unless you choose Match frame color or Anodize pkg. Match Ano color pkg pick is N/A with Black option. If you want the casters to be black anodized, please select Black Anodize Only below.

7ページのアノダイズカラー選択を参照。フレーム同色とアノダイズカラーパッケージは併用不可。フレーム同色またはアノダイズカラーパッケージを選択しない限り、キャスター色はシルバー。アノダイズ色と同色は、ブラックと併用不可。キャスターを黒色のアノダイズにしたい場合は、下記のアノダイズブラックキャスターのみを選択してください。

<input type="checkbox"/>	112CW64	4"x1.5" Aluminum Soft Roll	4"x1.5" アルミソフトロール	¥34,000
<input type="checkbox"/>	112CW66	5"x1.5" Aluminum Soft Roll	5"x1.5" アルミソフトロール	¥35,000
<input type="checkbox"/>	112CW68	6"x1.5" Aluminum Soft Roll	6"x1.5" アルミソフトロール	¥38,000
Colors 色:		<input type="checkbox"/>	Match anodize color pkg アノダイズ色と同色	パッケージ価格
		<input type="checkbox"/>	Match frame color フレームと同色	¥10,000
		<input type="checkbox"/>	Black anodize caster only アノダイズブラックキャスターのみ	¥10,000

Caster Fork and Suspension キャスターフォーク&サスペンション

<input type="checkbox"/>	112CF65	Multiple Position	マルチポジション	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CF69	Multiple Position Single Sided Fork	マルチポジション・ シングルサイドフォーク	¥27,000
<input type="checkbox"/>	112CF53	Frog Legs 0 - 100 lbs.	フロッグレッグ 0 - 45kg	¥77,000
<input type="checkbox"/>	112CF54	Frog Legs 101 - 190 lbs.	フロッグレッグ 45 - 86kg	¥77,000
<input type="checkbox"/>	112CF55	Frog Legs 191 - 265 lbs.	フロッグレッグ 86 - 120kg	¥77,000

Caster Housing Position キャスターハウジングポジション

See FIGURE 8 in page 7 for example. Options available on 0" inset only.

<input type="checkbox"/>	112LH04	Position Setting 1 (Narrow)	設定1ナロー	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112LH05	Position Setting 2 (Wide)	設定2ワイド	NC 無料オプション

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

Rear Seat Height 後座高

RSH 13"-15.5" only w/ 20" Rear Wheel. RSH 15"-15.5" Only w/ 20, 22 or 24" w/HP Clincher Rear Wheel.
RSH 16"-16.5" N/A w/ 24, 25 & 26" Rear Wheels and Rear Sus. RSH 13"-13.5" & 20" N/A w/ Rear Sus.

後座高13"-15.5"は後輪20"専用。後座高15"-15.5"は20",22",24"の高圧クリンチャー専用。
後座高16"-16.5"は後輪24",25",26"とリアサスペンションは不可。後座高13"-13.5"と20"はリアサスペンション不可

<input type="checkbox"/>	112RH11	13.0"(33.0cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH19	17.0"(43.2cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH12	13.5"(34.3cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH26	17.5"(44.5cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH13	14.0"(35.6cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH20	18.0"(45.7cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH14	14.5"(36.8cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH27	18.5"(47.0cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH15	15.0"(38.1cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH21	19.0"(48.3cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH16	15.5"(39.4cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH37	19.5"(49.5cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH17	16.0"(40.6cm)	NC	<input type="checkbox"/>	112RH22	20.0"(50.8cm)	NC
<input type="checkbox"/>	112RH18	16.5"(41.9cm)	NC				

Axle 車軸

<input type="checkbox"/>	112AX1	Quick Release Steel	クイックリリース スチール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AX13	Quad Q.Release Stl	頸損用クイックリリース	¥23,000
		Only avail w/Mountain Wt	(マウンテンホイールのみ可)	

Axle Plate 車軸プレート

Extended COG N/A w/ Xtender Power Assist. 延長車軸はXテンドーには不可

<input type="checkbox"/>		Adj. COG (1"-4")	調整式車軸(6.4-10.2cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>		Adj. Ext. COG (0"-3")	調整式延長車軸(0-7.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>		4-Link Susp. axle plate	4-リンクサスペンション車軸	NC 無料オプション

Rear Suspension (Optional) リアサスペンション(オプション)

4-Link Rear Suspension COG (0"-3") Single Post only available up to 2" COG. Plastic Side Guards only available up to 2.5" COG. N/A w/Xtender. Max weight capacity of 265 lbs.

4-リンクリアサスペンション車軸調整(0"-3"(7.6cm)) シングルポストのみ車軸調整2"(5.1cm)まで可能。プラスチックサイドガードは車軸調整2.5"(6.4cm)まで可能。耐荷重120kgまで

<input type="checkbox"/>	112SV08	Weight 0 - 175 lbs	荷重 0 - 79kg	¥108,000
<input type="checkbox"/>	112SV09	Weight 176 - 265 lbs	荷重 79 - 120kg	¥108,000

Rear Wheel 後輪

Ultra Lightweight only avail w/ Alum Handrim. Contact Built 4 Me for Spinerger color options. Max weight capacity on Proton wheels is 220 lbs, Spinerger CLX is 265 lbs.

ウルトラライトウェイトはアルミハンドリム専用。スピナジー特別色はビルト・フォー・ミーで対応。プロトンホイール耐荷重99kg。スピナジー-CLX耐荷重は120kgまで

<input type="checkbox"/>	112RW103	20" Mag Wheel 5 Spoke	20"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RW104	22" Mag Wheel 5 Spoke	22"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RW102	24" Mag Wheel 5 Spoke	24"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RW90	20" Lite Spoke	20"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	112RW91	22" Lite Spoke	22"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	112RW92	24" Lite Spoke	24"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RW93	25" Lite Spoke	25"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RW94	26" Lite Spoke	26"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	112RW06	22" Ultra Lightweight	22"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/>	112RW10	24" Ultra Lightweight	24"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/>	112RW16	25" Ultra Lightweight	25"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/>	112RW28	22" Spinerger SPOX Black	22"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/>	112RW95	24" Spinerger SPOX Black	24"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/>	112RW96	25" Spinerger SPOX Black	25"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/>	112RW97	26" Spinerger SPOX Black	26"スピナジー-SPOX 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/>	112RW32	22" Spinerger LX Black	22"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/>	112RW98	24" Spinerger LX Black	24"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/>	112RW99	25" Spinerger LX Black	25"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/>	112RW40	26" Spinerger LX Black	26"スピナジー-LX 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/>	112RW152	24" Spinerger CLX Carbon	24"スピナジー-CLXカーボン	¥270,000
<input type="checkbox"/>	112RW153	25" Spinerger CLX Carbon	25"スピナジー-CLXカーボン	¥270,000
<input type="checkbox"/>	112RW148	24" Proton Wheel	24"プロトンホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	112RW149	25" Proton Wheel	25"プロトンホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/>	112RW50	24" Mountain	24"マウンテンホイール	¥45,000

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ

<input type="checkbox"/>	112RT1	Pneumatic	標準空気入り	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RT2	Pneumatic Airless Insert	N/A with Xtender エアレスインサート (ノーパンク)	¥15,000
<input type="checkbox"/>	112RT3	Full Poly Tire	フルポリマー (ノーパンク)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112RT38	SHOX Performance Poly	SHOX パフォーマンスポリマー	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112RT39	High-Pressure Clincher Black	高圧クリンチャー ブラック	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112RT21	Schwalbe Marathon Plus Evolution	シュワルベ マラソンプラス エボリューション	¥25,000
<input type="checkbox"/>	112RT42	Schwalbe One	シュワルベ ワン	¥23,000
<input type="checkbox"/>	112RT40	Schwalbe Down Town Two Grip	Only avail in 24" シュワルベ ダウンタウン ツーグリップ 24" 専用	¥23,000
<input type="checkbox"/>	112RT41	Schwalbe Right Run	Only available in 24" シュワルベ ライトラン 24" 専用	¥16,000
<input type="checkbox"/>	112RT27	Knobby V-TRAK by Kenda	ノビー V-TRAK ケンダ	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112RT12	Mountain	Only available in 24" マウンテンタイヤ 24" 専用	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112RT24	Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material	熱可塑性ポリウレタン発泡粒子のエアレスインサート(ノーパンクタイヤ) - 24" のみ可	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112RT25	Primo Orion Poly	プリモ オリオン ポリマー 24" のみ可	¥20,000

Spinerger Spoke Colors (Optional) スピナジースポークカラー(オプション)

Please select one of the following Spinerger wheel options first. Color spokes N/A with CLX carbon wheels.

スピナジーホイールを先に1つお選びください
CLXカーボンホイールは色の選択はできません

Spinerger Spox spokes color スピナジー-SPOXスポークカラー:

Blue 青 Red 赤 White 白 Yellow 黄色

Spinerger LX spokes color スピナジー-LXスポークカラー:

Blue 青 Green 緑 Pink 桃色 Purple 紫 Red 赤
 White 白 Yellow 黄色

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT (CONT) 後輪 / 座面高(続き)

Handrim ハンドリム

See APPENDIX in page 7 for availability. See Page 6 for color handrim option.

7ページの別表参照。6ページの色付きハンドリムオプション参照。

<input type="checkbox"/>	112HR1	Aluminum Anodized	アルミ・アノダイズ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112HR29	AlumPowderCoatedColor	アルミ・パウダーコート色付き	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112HR4	Plastic Coated N/A w/25" & 26" Lite Spoke	プラスチックコート 25"及び26"ライトスポーク不可	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112HR35	Stainless Steel Lite	ステンレススチールライト	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112HR22	Natural Fit - Std Grip	ナチュラルフィット 標準グリップ	¥72,000
<input type="checkbox"/>	112HR23	Natural Fit-SuperGrip	ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥77,000
<input type="checkbox"/>	112HR25	NaturalFit-NoThumbGrip	ナチュラルフィット サムガードなし	¥68,000
<input type="checkbox"/>	112HR30	NaturalFitLT-Std Grip	ナチュラルフィットLT標準グリップ	¥75,000
<input type="checkbox"/>	112HR31	NaturalFitLT-SuperGrip	ナチュラルフィットLTスーパーグリップ	¥86,000
<input type="checkbox"/>	112HR32	NaturalFitLT-NoThumbGri	ナチュラルフィットLTサムガードなし	¥68,000
<input type="checkbox"/>	112HR26	Surge-Oval w/Gription Str	サージ	¥70,000
<input type="checkbox"/>	112HR27	SurgeLT-Oval w/Gription	サージLT	¥75,000
<input type="checkbox"/>	112HR28	Q-Grip Neoprene Coated	Qグリップネオプレンコート	¥59,000
<input type="checkbox"/>	112HR24	Spinergy Flex Rim Only avail on LX wheel 24" & 25"	スピナジーフレックスリム 24", 25"スピナジー-LX専用	¥117,000
<input type="checkbox"/>	112HR7	Omit Handrim N/A w/ Ultra Lightweight Wheels.	ハンドリムなし ウルトラライトホイールには不可	NC 無料オプション

Handrim Tab Mount options ハンドリム タブ取り付け オプション

Tab mount handrims option only available Spinergy, Proton and Ultra light wheels.

タブ取付可能ハンドリムは、スピナジー、プロトン、ウルトラライトホイールのみ

<input type="checkbox"/>	112TB1	Standard Tabs	標準タブ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112TB3	Narrow Tabs	ナロータブ	¥6,000

Front to Rear Seat Height Matrix 前後差一覧表

12" Seat Depth	12" 座奥行	2.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大6.4cmまで
13", 14" Seat Depth	13",14"座奥行	3.0" Max F to R Seat Ht.	前後差最大7.6cmまで
15", 16" Seat Depth	15",16"座奥行	3.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大8.9cmまで
17", 18" Seat Depth	17",18"座奥行	4.0" Max F to R Seat Ht.	前後差最大10.2cmまで
19", 20" Seat Depth	19",20"座奥行	4.5" Max F to R Seat Ht.	前後差最大11.4cmまで

Camber キャンバー

6" N/A with 5 spoke Mag wheels.

6" は、5本スポークのマグホイールには不可

<input type="checkbox"/>	112C1	0°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112C12	3°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112C14	6°	NC 無料オプション

Center of Gravity Preset 車軸 初期設定

Measure from front of back post to the center of rear axle. Xtender 1" - 4".

バックポスト前方から車軸の中心までを測定

<input type="checkbox"/>	112CC12	0" (0cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC1	0.5" (1.3cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC2	1.0" (2.5cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC3	1.5" (3.8cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC4	2.0" (5.1cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC5	2.5" (6.4cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC6	3.0" (7.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC7	3.5" (8.9cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112CC8	4.0" (10.2cm)	NC 無料オプション

5. WHEEL LOCKS ブレーキ

Wheel Lock ブレーキ

Not all wheel locks available in all seat depths, wheel size, or COG.

座奥行、後輪サイズ、重心位置により一部選択に制限があります

<input type="checkbox"/>	112WL77	Standard - Push	標準 - プッシュブレーキ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112WL88	Knee lever	ニーレバー	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112WL30	Compact	コンパクト	¥23,000
<input type="checkbox"/>	112WL10	Omit Wheel Lock	ブレーキ無し	NC 無料オプション

Extension Handle 延長ハンドル

Ext. handles only avail w/Knee lever wheel lock. 延長ハンドルは ニーレバーブレーキ専用

<input type="checkbox"/>	112EH6	Extension Handle (Pair)	延長ハンドル(一組)	¥13,000
--------------------------	--------	-------------------------	------------	---------

Direct Mount Wheel Lock (Optional) フレーム直付けブレーキ (オプション)

Only available with 0° & 3°Camber and 24-25 rear wheels. No mtg clamp hdwr, N/A w/ Alumi or carbon sideguards. N/A w/ mountain tires or rear suspension. N/A in 12"-15" seat depths. N/A w/ ht adj armrests.

0° と 3° キャンバーと24"~25"後輪のみ可能。取付金具なし
アルミおよびカーボン・サイドガード不可。マウンテンタイヤおよびリアサスペンション不可 12"~15"シート奥行不可。高さ調整式アームレスト不可

<input type="checkbox"/>	112WH16	Direct Mt Compact Wheel Lock	直付けコンパクトブレーキ	¥26,000
--------------------------	---------	------------------------------	--------------	---------

Wheel Lock Options ブレーキ オプション

<input type="checkbox"/>	112WL12	Do Not Mount	ブレーキを取付けしない	NC 無料オプション
--------------------------	---------	--------------	-------------	------------

6. FOOTREST OPTIONS フットサポート オプション

Footrest フットサポート

Angle Adjustable Flip Back N/A w/ 19-20 wide w/ 0" inset. Some Flip back configurations won't allow 2" ground clearance and will need to raise up. Flip back not available Caster setting 1" & 2" inset.

角度調整式フリップバックは19"~20"幅の0"インセットには不可
一部のフリップバックの仕様は 2"(5.1cm)の最低地上高を確保できず 高さを上げる必要があり。フリップバックは キャスター設定の1"及び2"インセットには不可

<input type="checkbox"/>	112F229	Aluminum Tubular	アルミ・チューブ式	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112F274	AlmTubular&SnapOnCvr	アルミ・チューブ式スナップオンカバー付き	¥6,000
<input type="checkbox"/>	112F276	Angle Adj. Flip Back	角度調整式フリップバック	¥34,000
<input type="checkbox"/>	112F257	Angle Adj. Composite	角度調整式コンポジット	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112F325	Angle Adj FB Carbon F	角度調整式フリップバック・カーボン	¥34,000
<input type="checkbox"/>	112F51	Platform Footrest	プラットフォーム フットサポート	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112F111	Ultra Lite Platform Footrest n/a w/ 14" w & 2" inset, n/a w/ 19-20 w w/ 0" inset)	ウルトラライト・プラットフォーム・フットサポート (14"幅と2"インセット、19-20"幅と0"インセットには不可)	¥21,000
<input type="checkbox"/>	112F323	Platform Carbon Fiber footrest (NA on 19"-20" W)	プラットフォーム・カーボン・フットサポート (19"-20"幅には不可)	¥24,000

Adaptive Platform Spacer プラットフォーム フットプレート スペース

N/A with Aluminum Tubular or Ultra Lite Platform.

アルミ・チューブ式およびウルトラ ライト プラットフォームには不可

<input type="checkbox"/>	112AD1	Adaptive Platform 2" Spacer	かさ上げ用5cmスペーサー	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112AD2	Adaptive Platform 4" Spacer	かさ上げ用10cmスペーサー	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112AD3	Adaptive Platform 6" Spacer	かさ上げ用15cmスペーサー	¥18,000

Footrest Options フットサポート オプション

High Mount N/A w/ Tubular footrest. ハイマウントはチューブ式フットサポートに不可

<input type="checkbox"/>	112DI03	Leg Strap	レッグストラップ	¥7,000
<input type="checkbox"/>	112DI04	Extra Leg Strap	追加レッグストラップ	¥7,000
<input type="checkbox"/>	112DI05	Gel Hanger Cover	ゲル ハンガー カバー	¥19,000
<input type="checkbox"/>	112DI07	Neoprene Impact Guards	ネオプレン インパクト ガード	¥16,000
<input type="checkbox"/>	112DI02	Wear Pads	ウェアパッド	¥9,000
<input type="checkbox"/>	112DI06	Position Plates (N/A Tubular Foot)	ポジションプレート (チューブ式フットサポートには不可)	¥9,000
<input type="checkbox"/>	112DI08	High Mount options	ハイマウントオプション	¥10,000

Lower Leg Length (LLL) フットレスト高

LLL std clearance must be min of 2" less than FSH. Measured from seat sling to the top-rear of the footrest. See Appendix on P.7. Available LLL is depend on frame selection including adapter spacers.

フットレスト高は、前座高より最低限2"(5.1cm)短くなければなりません。シートスリング上部からフットサポート後方上部までを測定。7ページ別表参照。フレーム選択(フットプレートスペーサーを含む)により可能な下腿長が変わります

<input type="checkbox"/>	6" (15.2cm)	<input type="checkbox"/>	8" (20.3cm)	<input type="checkbox"/>	10" (25.4cm)	<input type="checkbox"/>	12" (30.5cm)	<input type="checkbox"/>	14" (35.6cm)	<input type="checkbox"/>	16" (40.6cm)	<input type="checkbox"/>	18" (45.7cm)	<input type="checkbox"/>	20"
<input type="checkbox"/>	6.5" (16.5cm)	<input type="checkbox"/>	8.5" (21.6cm)	<input type="checkbox"/>	10.5" (26.7cm)	<input type="checkbox"/>	12.5" (31.8cm)	<input type="checkbox"/>	14.5" (36.8cm)	<input type="checkbox"/>	16.5" (41.9cm)	<input type="checkbox"/>	18.5" (47.0cm)	<input type="checkbox"/>	(50.8cm)
<input type="checkbox"/>	7" (17.8cm)	<input type="checkbox"/>	9" (22.9cm)	<input type="checkbox"/>	11" (27.9cm)	<input type="checkbox"/>	13" (33.0cm)	<input type="checkbox"/>	15" (38.1cm)	<input type="checkbox"/>	17" (43.2cm)	<input type="checkbox"/>	19" (48.3cm)	<input type="checkbox"/>	20.5"
<input type="checkbox"/>	7.5" (19.1cm)	<input type="checkbox"/>	9.5" (24.13cm)	<input type="checkbox"/>	11.5" (29.2cm)	<input type="checkbox"/>	13.5" (34.3cm)	<input type="checkbox"/>	15.5" (39.4cm)	<input type="checkbox"/>	17.5" (44.5cm)	<input type="checkbox"/>	19.5" (49.5cm)	<input type="checkbox"/>	(52.1cm)

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

Adjustable Back Type Options 調整式バックサポート オプション			
<input type="checkbox"/>	112BT96	Folding w/ Double Lock Down Angle Adjustable ダブルロックダウン 折りたたみ式角度調整バックサポート	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112BT122	Freestyle Backrest Folding w/Double Lock Down フリースタイル ダブルロックダウン折りたたみ式バックサポート	¥35,000

Choose Option 1 or 2 オプション1または2を選択

1. Alum Ht Adj Backrest アルミ高さ調整式バックサポート			
<input type="checkbox"/>	112B159	Setting 設定 バックレスト高 10"-12" Back Height <input type="checkbox"/> 10"(25.4cm) <input type="checkbox"/> 11"(27.9cm) <input type="checkbox"/> 12"(30.5cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112B139	Setting 設定 バックレスト高 12"-14" Back Height <input type="checkbox"/> 12"(30.5cm) <input type="checkbox"/> 13"(33.0cm) <input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112B138	Setting 設定 バックレスト高 14"-16" Back Height <input type="checkbox"/> 14"(35.6cm) <input type="checkbox"/> 15"(38.1cm) <input type="checkbox"/> 16"(40.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112B137	Setting 設定 バックレスト高 16"-20" Back Height <input type="checkbox"/> 16 (40.6cm) <input type="checkbox"/> 17 (43.2cm) <input type="checkbox"/> 18 (45.7cm) <input type="checkbox"/> 19 (48.3cm) <input type="checkbox"/> 20 (50.8cm)	NC 無料オプション

OR または

2.Ultra Light wt Alum Fixed Bkrt ウルトラライトウェイト・アルミ固定式バックサポート			
Select height. 8",9",10" only avail w/omit push handle. 17",18",19" only avail w/fold down push handle. バックレスト高選択. 8-10" はプッシュハンドルなし専用. 17-19" はフォールドダウンプッシュハンドル専用			
<input type="checkbox"/>	112BB21	8"(20.3cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB20	9"(22.9cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB13	10"(25.4cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB14	11"(27.9cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB15	12"(30.5cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB16	13"(33.0cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB17	14"(35.6cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB18	15"(38.1cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB19	16"(40.6cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB10	17"(43.2cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB11	18"(45.7cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/>	112BB12	19"(48.3cm)	¥14,000

Back release options バックリリース オプション			
Twist-lock bar N/A with Freestyle back or 10"-13" backrest height. ツイストロック・バーはフリースタイルおよび10"~13"バックレスト高には不可			
<input type="checkbox"/>	112OD24	Push-bar release プッシュバーリリース	STD 標準
<input type="checkbox"/>	112OD25	Twist-lock release ツイストロックリリース	¥32,000

Towel Bar 補強バー			
<input type="checkbox"/>	112QT01	Std Style - 4" Offset 標準スタイル - 4"オフセット	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112QT11	Narrow Profile - 3" Offset 薄型 3"オフセット ソリッドバックの使用に制限あり 19"と20"幅には推奨しません Limited w/Solid Backs, Not	¥9,000

Push Handles プッシュハンドル			
<input type="checkbox"/>	112PH6	Integral Push Handles 一体型プッシュハンドル	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112PH5	FoldDown PushHandles フォールドダウンプッシュハンドル N/A w/ 10"-12" adj height&fixed height N/A w/ std upholstery.	¥18,000
<input type="checkbox"/>	112PH2	Omit Push Handles プッシュハンドルなし	NC 無料オプション

Backrest Options バックサポート オプション			
Telescoping Push Handles have Double "D" tubing to eliminate rotation. テレスコープ・プッシュハンドルは回転しないようにD型チューブになっています			
<input type="checkbox"/>	112A192	Telescoping Push Handles 13-19" from sling to handle テレスコープ・プッシュハンドル (シートからハンドルまで33.0~48.3cm)	¥39,000
<input type="checkbox"/>	112A195	Telescoping Push Handles - Tall (13-25" seat to push handle) テレスコープ・プッシュハンドル トール (シートからプッシュハンドルまで33.0~63.5cm)	¥39,000

JAY J3 Back J3バック			
<input type="checkbox"/>	112JB01	J3 Back To order a J3 Back select Omit Back Upholstery. See J3 Back Order Form for Part #s. N/A w/Freestyleback. J3バック ご注文時は"背布なし"を選択し、J3バックのオーダーフォームのパーツ#を参照。フリースタイルバックには不可	Price List Jay価格表

Freestyle Backrest Option 3 フリースタイル バックサポート オプション 3

Accessories such as head supports & lateral supports are not available with Freestyle backrest. The Freestyle back comes standard with a small lumbar positioning component

Available with Plastic side guards and limited ranges with Carbon fiber sideguard with fender. Chair Seat depth will be reduced by 1" with backrest.

ヘッドサポートやラテラルサポート等のアクセサリは、フリースタイルバックサポートには取り付けられません。小さいランパー用ポジショニングパーツが標準で付属します
プラスチックサイドガードと一部のファンダー付きカーボンサイドガードの取り付けが可能。シート奥行は 1" (2.54cm)短くなります


Backrest Type バックサポートタイプ			
<input type="checkbox"/>	112JB06	J3 Back LT Aluminum model (J3PAXXXYYZZ) J3バック LT アルミニウム 品番(J3PAXXXYYZZ)	¥72,000
<input type="checkbox"/>	112JB07	J3 Back LT Carbon Fiber model(J3CFPAXXXYYZZ) J3バック LT カーボン 品番(J3PAXXXYYZZ)	¥120,000

Backrest Width バックサポート幅			
<input type="checkbox"/>	112JQ01	14" Backrest Width	14"幅 (35.6cm)
<input type="checkbox"/>	112JQ02	16" Backrest Width	16"幅 (40.6cm)
<input type="checkbox"/>	112JQ03	18" Backrest Width	18"幅 (45.7cm)
<input type="checkbox"/>	112JQ04	20" Backrest Width	20"幅 (50.8cm)

Backrest Height バックレスト高			
Medium size backrest not available in Carbon. カーボンバックにミディアムサイズはありません			
<input type="checkbox"/>	112QF04	Small 6.5" shell, 9" back スモール 8.5"シェル高, 9"バック高	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112QF05	Med 8" shell, 10.5" back ミディアム 8"シェル, 10.5"バック高	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112QF06	Tall 9.5" shell, 12" back トール 9.5"シェル, 12"バック高	NC 無料オプション

バックレスト高 調整域 一覧表

バックレスト高	高さ"A"	高さ"B"
高き範囲	A	B
スモール	30.5 - 36.8cm	7.6 - 14.0cm
ミディアム	30.5 - 40.6cm	3.8 - 14.0cm
トール	30.5 - 44.5cm	1.3 - 14.0cm



Backrest Color バックサポート色			
Not applicable with carbon fiber back or Zebra color.			
カーボンブラックまたはゼブラ色には適用不可			
<input type="checkbox"/>	112GZ01	Black ブラック (黒)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112GZ02	Match. Frame Std Color フレームと同じ標準色	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112GZ03	Match. Frame Ctm Color フレームと同じカスタムカラー	¥9,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

8. ARMREST / SIDEGUARDS アームレスト / サイドガード

Armrest - Padded Swing Away パッド付き スイングアウェイ・アームレスト

Some limitations when used with the Angle Adjustable Back in the rear most setting

Please select a setting, will default to 11" if no selection is made.

角度調整式バックの最も後方位置で使用するといくつかの制限が生じます
設定を選択してください。未選択の場合はデフォルトで11"(27.9cm)になります

<input type="checkbox"/>	112AA162	Padded SA Fixed height (13") パッド付スイングアウェイ高さ固定式 (13"=33.0cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AA18	Padded SA STD (9"-14") パッド付スイングアウェイ標準 (9"-14"=22.9~35.6cm)	¥38,000
Setting 設定 <input type="checkbox"/> 9" (22.9cm) <input type="checkbox"/> 10" (25.4cm) <input type="checkbox"/> 11" (27.9cm) <input type="checkbox"/> 12" (30.5cm) <input type="checkbox"/> 13" (33.0cm) <input type="checkbox"/> 14" (35.6cm)			

Armrest - Height Adjustable 高さ調整式アームレスト

<input type="checkbox"/>	112AA11	Single Post Ht Adj - Std Range 8" - 13". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 標準 (調整域 20.3~33.0cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000
<input type="checkbox"/>	112AA29	Single Post Ht Adj - Low Rng 6.5" - 10.5". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 ロー (調整域 16.5~26.7cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000

Armpad - For Height Adjustable 高さ調整式アームレスト用パッド

<input type="checkbox"/>	112AM23	Desk Length 10" Classic 標準デスクパッド10"(25.4cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AM21	Desk Length 10" Contour コントウデスクタイプ10"(25.4cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AM24	Full Length 14" Classic 標準フルタイプパッド14"(35.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AM22	Full Length 14" Contour コントウフルタイプ14"(35.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112AM27	Ergo Pad 12" エルゴパッド 12"(30.5cm)	NC 無料オプション

9. KEY OPTIONS AND ACCESSORIES その他のオプション&アクセサリ

Anti Tips 転倒防止

Anti Tip Single Side N/A 12W-14W range, N/A w/ Rear suspension. Included with Xtender.

転倒防止片側は12"~14"幅とリアサスペンションには不可

<input type="checkbox"/>	112AT1	Anti Tips (Pair) 転倒防止 (左右一組)	¥26,000
<input type="checkbox"/>	112AT14	SingleSide FlipUp フリップアップ式転倒防止片側 <input type="checkbox"/> Left 左 <input type="checkbox"/> Right 右 (車いす後方から見て)	¥32,000
<input type="checkbox"/>	112AT83	Tip Assist ティップ(段差乗り越え)アシスト <input type="checkbox"/> Right mnt 右 <input type="checkbox"/> Left mnt 左	¥6,000
<input type="checkbox"/>	112AT20	Sport Anti Tip 5th wheel スポーツ用転倒防止5thホイール	¥28,000

Active lifestyle options アクセサリーオプション

<input type="checkbox"/>	112A1	Backpack - Adult バックパック - 標準	¥12,000
<input type="checkbox"/>	112A2	Backpack - Kids バックパック - 小型	¥11,000
<input type="checkbox"/>	1121A01	Seat Pouch Black シートポーチ 黒	¥9,000
<input type="checkbox"/>	1128A47	Mob. phone pocket 携帯電話ポケット	¥5,000
<input type="checkbox"/>	112A999	Q. Water Bottle&Holder Quickie水筒&ホルダー	¥10,000

Side Guards サイドガード

Increases overall width of chair. Some interference may exist w/ padded SA arms at lowest settings Not available w/Height Adjustable Arms.

車いすの全幅が増加。パッド付スイングアウェイ・アームレストを最低位置に設定すると一部制限あり。高さ調整式アームレストには不可

<input type="checkbox"/>	112SG33	Plastic Std プラスチック サイドガード 標準	¥26,000
<input type="checkbox"/>	112SG29	Plastic Low プラスチック サイドガード ロー	¥26,000
<input type="checkbox"/>	112SG35	Aluminum アルミニウム	¥43,000
<input type="checkbox"/>	112SG36	Alum w/Fender フェンダー付きアルミニウム	¥45,000
<input type="checkbox"/>	112SG12	Carbon Fiber カーボン	¥81,000
<input type="checkbox"/>	112SG41	Carbon Fiber Long w/LG Fender LGフェンダー付きカーボン ロング	¥90,000

Side Guard - Color Option サイドガード - 色オプション

Available with Aluminum or Aluminum with Fender. Not applicable to carbon fiber options.

アルミとフェンダー付アルミは選択可能。カーボンファイバーには不可

<input type="checkbox"/>	112GE01	Black ブラック	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112GE02	Match. Frame Std Color フレームと同じ標準色	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112GE03	Match. Frame Ctm Color フレームと同じカスタムカラー	¥9,000

9. KEY OPTIONS AND ACCESSORIES その他のオプション&アクセサリ

Spoke Guards スポークガード

Only avail w/Lite spoke. N/A w/ Xtender Power Assist.

ライトスポーク専用

<input type="checkbox"/>	1124A01	Black Spoke Guard Q Quickieスポークガード ブラック	¥21,000
<input type="checkbox"/>	1124A02	Clear Spoke Guard Q Quickieスポークガード クリア	¥21,000

Positioning Belt ポジショニングベルト

<input type="checkbox"/>	112A824	Belt 2" Aircraft Bkle 飛行機バックル 2"幅	¥20,000
<input type="checkbox"/>	112A825	Belt 2" Aircraft Bkle Paddi 飛行機バックル2"パッド付き	¥22,000
<input type="checkbox"/>	112A826	Belt 1.5" Auto Bkle Univ 自動車バックル1.5"幅ユニバーサル	¥13,000
<input type="checkbox"/>	112A804	Pos. Belt Clamps Only クランプ(取付金具)のみ	¥9,000

Accessories アクセサリー

<input type="checkbox"/>	112A2100	Crutch Holder クラッチホルダー	¥36,000
<input type="checkbox"/>	1128A21	Tool Kit ツールキット	¥9,000
<input type="checkbox"/>	112NP01	Gel SA Pad ゲル スイングアウェイパッド	¥19,000

10. COLOR 色

Standard Frame Color 標準フレームカラー

Handrim color option only available if Alum. Coated colored option was selected.

Black not available as base w/Zebra. ハンドリム色は、アルミコーティング

ハンドリム選択時のみ選択可能。ゼブラのベース色にブラック不可

<input type="checkbox"/>	112C140	Aztec Gold アズテックゴールド	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C118	Bead Blast ビーズブラスト	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C2	Black (NA w/Zebra) ブラック (ゼブラ選択不可)	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C141	Black Cherry ブラックチェリー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C10	Black Opal ブラックオパール	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C38	Blue Opal ブルーオパール	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C36	Candy Blue キャンディーブルー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C14	Candy Purple キャンディーパープル	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C35	Candy Red キャンディーレッド	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C142	Electric Blue エレクトリックブルー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C143	Evergreen エバーグリーン	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C44	Glossy White グロシーホワイト	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C126	Glow グロウ	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C144	Green Apple グリーンアップル	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C147	Hot Sparkle Pink ホットスパークルピンク	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C148	Mauve Pink モーヴピンク	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C103	Rootbeer ルートビア	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C114	Sparkle Silver スパークルシルバー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C145	Sunrise Orange サンライズオレンジ	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C113	Titanium Color Paint チタンカラーペイント	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C8	Yellow イエロー	<input type="checkbox"/>	Handrim

Matte Frame Colors マットフレームカラー(艶消し)

Handrim color option only available if Aluminum Coated colored options was selected.

ハンドリムの色は、アルミコーティングオプションが選択された時のみ選択可能

<input type="checkbox"/>	112C116	Matte Black マットブラック	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C151	Matte Black Cherry マットブラックチェリー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C150	Matte Electric Blue マットエレクトリックブルー	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C149	Matte Evergreen マットエバーグリーン	<input type="checkbox"/>	Handrim
<input type="checkbox"/>	112C152	Matte Purple マットパープル	<input type="checkbox"/>	Handrim

Custom Frame Color カスタムフレームカラー

<input type="checkbox"/>	112C112	Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/>	112C43	Mossy Oak Camouflaj モスシーオーク・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/>	112C42	Stars & Stripes スターズ&ストライプ星条旗柄 Zebra ゼブラ	¥54,000
<input type="checkbox"/>	112C108	(上記よりベース色選択) 未選択時標準色はホワイト ブラック、マットブラック、ブラックオパール、チタン、ビーズ ブラストは選択不可	¥54,000

Frame Decal Colors フレームステッカー色

<input type="checkbox"/>	112D16	Black ブラック	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112D17	Blue ブルー	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112D18	Orange オレンジ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112D19	Red レッド	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112D20	Silver シルバー	NC 無料オプション

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

10. COLOR (CONT) 色(続き)

Anodized Color Package アノダイズド カラーパッケージ

Forks, Rear Axle Clamp, and Freestyle mtg bkt (if selected). N/A w/ Frog Legs.

対象: フォーク、後部車軸クランプ、フリースタイル

バックサポート取付部分(選択時)、フロッグレグには不可

□	112EB07	Black	ブラック	NC 無料オプション
□	112EB08	Blue	ブルー	¥29,000
□	112EB13	Gold	ゴールド	¥29,000
□	112EB09	Lime Green	ライムグリーン	¥29,000
□	112EB10	Purple	パープル	¥29,000
□	112EB11	Red	レッド	¥29,000
□	112EB12	Ti Grey	Ti グレー	¥29,000

Built For Me ビルトフォーミー(特注)

To inquire about any unique customization for Quicke products, contact:

特注, 特別仕様に関しては代理店にお問い合わせください。



Frame Graphics フレームグラフィック

Graphic designs on front frame tubes. N/A with transit & Matte Black Cherry.

フロントフレームにグラフィック デザインを施すことができます

車載用フックおよびマットブラックチェリーには不可

□	1128A24	Bloom	ブルーム(花柄)	¥54,000
□	1128A25	Dragon	ドラゴン	¥54,000
□	1128A26	Ghost Flames	ゴーストフレイム(炎)	¥54,000
□	1128A27	Retro Squares	レトロスクエア	¥54,000
□	1128A28	Tribal	トライバル	¥54,000
□	1128A33	Floating Dots Black	フロートドット ブラック	¥46,000
□	1128A34	Floating Dots Matte Black	フロートドット マットブラック	¥46,000
□	1128A78	Floating Dots Blue	フロートドット ブルー	¥46,000
□	1128A76	Floating Dots Orange	フロートドット オレンジ	¥46,000
□	1128A35	Floating Dots Silver (grey)	フロートドット シルバー(グレー)	¥46,000
□	1128A77	Floating Dots Red	フロートドット レッド	¥46,000

Frame graphics フレームグラフィック



11. APPENDIX 別表

ハンドリム	ホイール					
	マグホイール 5本スポーク	ライトスポーク	ウルトラライト	スピナジー	マウンテン	プロトン
アルミアノダイズ / バウダーコート色付き	20,22,24	20,22,24,26	22,24,25	22,24,25,26	24	24,25
プラスチックコート	20,22,24	22,24		22,24,25,26	24	
ナチュラルフィット - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
サージ (グリフン付き幅円)		22,24,25,26		22,24,25,26		
サージLT (グリフン付き幅円)		22,24,25,26		22,24,25,26		
Qグリップ ネオブレンコート		24,25		24,25		
スピナジー フレックスリム				24,25		

タイヤ	ホイール					
	マグホイール 5本スポーク	ライトスポーク	ウルトラライト	スピナジー	マウンテン	プロトン
標準空気入り	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26		24
エアレスインサート(ノーバンク)	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26		
フルボニー	20,22,24	20,22,24		22,24		
SHOX パフォーマンスボニー	20,22,24	20,22,24,25		22,24,25		
高圧クリンチャー ブラック	22,24	22,24,26	24	22,24,26		24
シュワルベ マラソン プラス	24	24,25,26	22,24,25	24,25,26		24,25
シュワルベ ワン	24	24,25	24,25	24,25		24,25
シュワルベ ダウンタウン	24	24	24	24		24
シュワルベ ライトラン	24	24	24	24		24
ノビー V-TRAK ケンダ	24	24	24	24		24
マウンテン		24		24		

20" = 451 mm 22" = 501 mm 24" = 540 mm 25" = 559 mm 26" = 590

Lower Leg Length
下腿長




Figure 図8

Position Wide
設定2 ワイド

Position Narrow
設定1 ナロー



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp
ページ 7