



ジッピー エクスケイプ

## Zippie X'cape

受注日付 :

ご注文受付番号 :

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

サンライズメディカルジャパン株式会社

2025年5月版

order@sunrisemedical.jp

## 販売店様 ご記入欄

発注年月日 :

御社名 :

ご担当者 :

住所 :

電話番号 :

1-ザ- 氏名（漢字）

よみがな（ローマ字） Mr. / Ms.

身長

cm

体重

kg

障がい名（任意）

障がいレベル（任意）

ご担当者 Tel または Email :

送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

送付先名 :

送付先住所 :

送付先電話番号 :

✓ Option オプション#

Definition オプション名

Price 価格

✓ Option オプション#

Definition オプション

Price 価格

## 1. FRAME フレーム

A. ジッピー エクスケイプ - 車載時固定用フック付 耐荷重61kg  
Zippie X'CAPE TRANSIT INCLUDED 165 lbs. Weight Capacity

FRAME STYLEフレームスタイル (Includes TrueFitトゥルーフィット込み)(N/A w/ Xtender 不可)

<input type="checkbox"/> X'CAPE - Transit Incl. without seating (Custom seating opts available)	エクスケイプ - 車載時固定用フック付き シーティングなし (カスタムシーティングオプション可)	¥440,000
<input type="checkbox"/> X'CAPE - Transit Incl. w/ Seating (Sling and Back Upf.)	エクスケイプ - 車載時固定用フック付き シーティングあり(座布と背布)	¥450,000

B. ジッピー エクスケイプ - 車載時固定用フックなし 耐荷重  
61kg

## B. FRAME STYLE フレームスタイル (Includes True Fitトゥルーフィット込み)

<input type="checkbox"/> X'CAPE - Transit Opt. without seating (Custom seating opts available)	エクスケイプ - 固定フック&シーティングなし(カスタムシーティングオプション可)	¥430,000
<input type="checkbox"/> X'CAPE - Transit Opt. w/ Seating (Sling and Back Upf.)	エクスケイプ - 固定フックなし シーティングあり(座布と背布)	¥435,000

## TRANSIT SYSTEM WC-19 車載時固定用フック システム WC-19

<input type="checkbox"/> Transit Opt. (N/A w/ Xtender) 車載時固定用フックオプション	¥44,000	<input type="checkbox"/> Omit Transit 車載時固定用フックなし	無料オプション
---	---------	---	---------

## FRAME TYPE フレームタイプ

<input type="checkbox"/> Zippie-Swing Away Frame ジッピースイングアウェイフレーム	無料オプション	<input type="checkbox"/> Zippie-80°FixedFrontFrame ジッピー固定ハンガー80°フレーム	無料オプション
---	---------	--	---------

## 2. SIZE/SEATING サイズ / シーティング

## 2A. FRAME WIDTH フレーム幅

8", 9" and 10" widths N/A with Xtender 8", 9", 10" 幅併用不可

<input type="checkbox"/> 8" (Frame Width Growth 9"-10")	8" (フレーム幅拡張 9"-10")	無料オプション	<input type="checkbox"/> 13" (Frame Width Growth 14"-15")	13" (フレーム幅拡張 14"-15")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 9" (Frame Width Growth 10"-11")	9" (フレーム幅拡張 10"-11")	無料オプション	<input type="checkbox"/> 14" (Frame Width Growth 15"-16")	14" (フレーム幅拡張 15"-16")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 10" (Frame Width Growth 11"-12")	10" (フレーム幅拡張 11"-12")	無料オプション	<input type="checkbox"/> 15" (Frame Width Growth 16"-17")	15" (フレーム幅拡張 16"-17")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 11" (Frame Width Growth 12"-13")	11" (フレーム幅拡張 12"-13")	無料オプション	<input type="checkbox"/> 16" (Frame Width Growth 17"-18")	16" (フレーム幅拡張 17"-18")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 12" (Frame Width Growth 13"-14")	12" (フレーム幅拡張 13"-14")	無料オプション			

## 2B/C. SLING DEPTH, FRAME DEPTH AND BACK POST POSITION. シーティングスリングを選択する場合、スリング奥行きは最大3" 小さいか又はフレームの奥行きと同じでなければなりません。

8"-11" Frame Depth with 20", 22" or 24" wheels and Custom Seating must have hublock or Fixed Front frame. When selecting Frame Depth with custom seating, add 1" to accommodate seating. Example: need 12" depth, order 13" depth. 8"-11" フレーム奥行きに20", 22", 24" ホイールとカスタムシーティングを併用する場合は、ハブロックまたはフロントフレーム固定式を必ず選択してください。い。カスタムシーティングありのフレーム奥行きを選択する場合は、シーティングに1" 余裕をもたせてください。例: 12" 幅が必要なら13" 幅を注文してください。

' less than or equal to the Frame Depth (C) 2B: シーティングスリングを選択する場合、スリング奥行きは最大3" 小さいか又はフレームの奥行きと同じでなければなりません。					
<input type="checkbox"/> 8"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 14"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 15"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 9"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 15"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 16"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 10"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 16"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 17"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 11"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 17"	無料オプション	<input type="checkbox"/> 18"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 12"	無料オプション				
<input type="checkbox"/> 13"	無料オプション				

than Sling Depth if chosen with seat Sling 2C: フレーム奥行き & パックポストポジション 拡張機能付き注: 座布を選択する場合は、スリング奥行きと同じサイズか大きいサイズを選んでください。

<input type="checkbox"/> 8" (Frame depth growth 9"-11", N/A w/ 24" wheels)	無料オプション	<input type="checkbox"/> 14" (Frame depth growth 15"-17 14" (フレーム奥行き拡張15"-17")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 8" (フレーム奥行きの拡張9"-11"、24" ホイール不可)		<input type="checkbox"/> 15" (Frame depth growth 16"-18 15" (フレーム奥行き拡張16"-18")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 9" (Frame depth growth 10"-12", N/A w/ 24" wheels)	無料オプション	<input type="checkbox"/> 16" (Frame depth growth 17"-19 16" (フレーム奥行き拡張17"-19")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 9" (フレーム奥行きの拡張10"-12"、24" ホイール不可)		<input type="checkbox"/> 17" (Frame depth growth 18"-20 17" (フレーム奥行き拡張18"-20")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 10" (Frame depth growth 11"-13" 10" (フレーム奥行き拡張11"-13")	無料オプション	<input type="checkbox"/> 18" (Frame depth growth 19"-20 18" (フレーム奥行き拡張19"-20")	無料オプション
<input type="checkbox"/> 11" (Frame depth growth 12"-14" 11" (フレーム奥行き拡張12"-14")	無料オプション		
<input type="checkbox"/> 12" (Frame depth growth 13"-15 12" (フレーム奥行き拡張13"-15")	無料オプション		
<input type="checkbox"/> 13" (Frame depth growth 14"-16 13" (フレーム奥行き拡張14"-16")	無料オプション		

## SEATING シーティング

### Seat Sling シートスリング(座布)

<input type="checkbox"/> Standard Seat Sling	標準シートスリング	標準
<input type="checkbox"/> Omit Seat Sling (available when base is ordered with seating)	シートスリングなし(ベースをシーティングと同時注文する場合可能)	無料オプション

### JAY Cushions (Optional) Jayクッション(オプション)

Please see the JAY price list. Jayクッションを同時にご注文される場合は価格表をご参照ください。  
In name or part number must be filled out w/ desired width and depth クッション詳細 下記記入

<input type="checkbox"/> JAY Bundled Cushion Jayと車いすを同時購入	Price List 価格表
<input type="checkbox"/> CushionName/Part クッション名/パート番号# Width 幅 (in.インチ): Depth 奥行(in.インチ):	

to Frame Depth Matrix シートスリングからフレーム奥行き

		Sling Length スリングの長さ										
		8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"
Frame Length フレーム長	8"	0"										
	9"	0"	0"									
	10"	0"	0"	0"								
	11"	1"	1"	1"	0"							
	12"	2"	2"	2"	1"	0"						
	13"		3"	2"	1"	0"						
	14"			3"	2"	1"	0"					
	15"				3"	2"	1"	0"				
	16"					2"	1"	0"	0"			
	17"						1"	0"	0"	0"		
	18"							0"	0"	0"	0"	

## 3.CASTERS/SEAT HEIGHT キャスター/シート高

### Caster Wheel キャスター・ホイール

<input type="checkbox"/> 3" Micro Light Up	3"マイクロライトアップキャスター	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Low-Profile Polyurethane	4"ローポリ	無料オプション
<input type="checkbox"/> 4" Micro Light Up	4"マイクロライトアップキャスター	¥11,000
<input type="checkbox"/> 4" x 1-1/2" Aluminum Soft Roll	4" x 1-1/2"アルミ ソフトロール	¥27,000
<input type="checkbox"/> 5" Low-Profile Polyurethane	5"薄型ポリウレタン	無料オプション
<input type="checkbox"/> 5" Micro Light Up	5"マイクロライトアップキャスター	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5" Soft Roll (Grey)	5"ソフトロール(グレー)	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5"x1-1/2" Semi-Pneumatic	5"x1-1/2"セミニュマティック	¥13,000
<input type="checkbox"/> 5"x1-1/2" Aluminum Soft Roll	5"x1-1/2" アルミ ソフトロール	¥29,000
<input type="checkbox"/> 6" Poly	6"ポリー	無料オプション
<input type="checkbox"/> 6"x1-1/2" Semi-Pneumatic	6"x1-1/2"セミニュマティック	¥13,000

### Front Seat Heights Matrix 前座高一覧表

Rear Wheel Size 後輪サイズ	Front Caster フロントキャスター			
	<input type="checkbox"/> 3"	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 6"
<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 13.0"	<input type="checkbox"/> 13.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	N/A	N/A
	N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"		
	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
			<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	N/A	N/A
	N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	
	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
			<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
<input type="checkbox"/> 22"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
	N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	
	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"
			<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"
<input type="checkbox"/> 24"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 14.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 15.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 16.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 18.0"
	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.0"	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A
	N/A	<input type="checkbox"/> 17.5"	N/A	

### Caster Forks キャスター フォーク

<input type="checkbox"/> Multiple Position	マルチポジション	無料オプション
--	----------	---------

### Standard Frame 標準フレーム

<input type="checkbox"/>	Hemi Fame (N/A w/ 90° hanger, 80° hanger footplate in lowest position may cause interference w/caster) ヘミフレーム(90°ハンガー、80°ハンガーフットプレートを低い位置で使用するとキャスターに干渉する恐れあり)
<input type="checkbox"/>	Depends on Caster setting キャスター設定による

FRONT SEAT HEIGHTS ARE SHOWN IN THE BOXES IN THE FRONT SEAT HEIGHTS MATRIX. DEPENDING ON CG SETTING, SEAT DEPTH, AND FRAME SIZE SOME OF THE SIZES MAY NOT BE AVAILABLE. 上記表にて記載されている前座高は、重心位置の設定、シート奥行き、フレームサイズに影響されますので、実際には出来ない場合もあります。

#### 4.REAR WHEELS/SEAT HEIGHT 後輪リアホイール / シート高

##### Rear Wheels 後輪ホイール

N/A W/ Xtender & 5 Spoke Mag Wheels. N/A w/ Hub Lock. Std Mag Wheels only available with One Arm Drive. 24" wheels. N/A with 8" and 9" frame depths. 8"-12" Frame Depth with 20-24" Rear Wheels and ELR's is ONLY available with Hub Lock Wheels. ハブロックとの併用不可。標準マグホイールはワンアームドライブのみ併用可。24"ホイール、8"と9"フレーム奥行き不可。20-24"リアホイールと8"-12"フレーム奥行きの組合わせとエレベーティングレッグレストはハブロックホイールのみ可。	
<input type="checkbox"/> 12" Mag (Not available with handrims or one arm drive)	¥8,000
<input checked="" type="checkbox"/> 12"マグ(ハンドリム又はワンアームドライブ使用不可)	
<input type="checkbox"/> 16" Mag (Not available with handrims or one arm drive)	¥8,000
<input checked="" type="checkbox"/> 16"マグ(ハンドリム又はワンアームドライブ使用不可)	
<input type="checkbox"/> 20" Mag Wheel	20"マグホイール 無料オプション
<input type="checkbox"/> 22" Mag Wheel	22"マグホイール 無料オプション
<input type="checkbox"/> 24" Mag Wheel	24"マグホイール 無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Mag Wheel 5 Spoke	20"マグホイール 5本スポーク 無料オプション
<input type="checkbox"/> 22" Mag Wheel 5 Spoke	22"マグホイール 5本スポーク 無料オプション
<input type="checkbox"/> 24" Mag Wheel 5 Spoke	24"マグホイール 5本スポーク 無料オプション
<input type="checkbox"/> 20" Lite Spoke Wheel	20"ライトスポークホイール ¥29,000
<input type="checkbox"/> 22" Lite Spoke Wheel	22"ライトスポークホイール ¥29,000
<input type="checkbox"/> 24" Lite Spoke Wheel	24"ライトスポークホイール ¥29,000
<input type="checkbox"/> 22" Ultra light wt. Spoke Wheel 2.(22"ウルトラライトスポーク2.0	¥36,000
<input type="checkbox"/> 24" Ultra light wt. Spoke Wheel 2.(24"ウルトラライトスポーク2.0	¥36,000
<input type="checkbox"/> 22" Spinergy SPOX Black Spokes	¥119,000
<input checked="" type="checkbox"/> 22"スピナジーSPOX ブラックスポーク	
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy SPOX Black Spokes	¥119,000
<input checked="" type="checkbox"/> 24"スピナジーSPOX ブラックスポーク	
<input type="checkbox"/> 22" Spinergy LX Black Spokes	¥148,000
<input checked="" type="checkbox"/> 22"スピナジーLX ブラックスポーク	
<input type="checkbox"/> 24" Spinergy LX Black Spokes	¥148,000
<input checked="" type="checkbox"/> 24"スピナジーLX ブラックスポーク	

##### Rear Wheel Tire 後輪タイヤ

<input type="checkbox"/> Full Poly Tire	フルポリ タイヤ	無料オプション
<input type="checkbox"/> High Pressure Clincher	高压クリンチャー	¥14,000
<input type="checkbox"/> Knobby V-TRAK by Kenda	ケンダ ノビー V-トラック	¥14,000
<input type="checkbox"/> SHOX Performance Poly	SHOXパフォーマンスポリー	¥14,000
<input type="checkbox"/> Pneumatic	空気入り	無料オプション
<input type="checkbox"/> Pneumatic Airless Insert	ノーパンクタイヤ	¥13,000
<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution		¥21,000
<input checked="" type="checkbox"/> シュワルベ マラソン プラス エボリューション		
<input type="checkbox"/> Schwalbe Speed	シュワルベ スピード	¥18,000
<input type="checkbox"/> Low Poly	ローポリー	無料オプション

Tire タイヤ	Wheel ホイール	5 Spoke Mag 5本スポークマグ	Std. Mag 標準マグ	Lite Spoke ライトスポーク	Ultra Light-weight ウルトラライト	Spinergy スピナジー
Full Poly Tire フルポリ	20",22",24"	20",22",24"	20",22",24"			
High Pressure Clincher				22",24"	24"	22",24"
高压クリンチャー						
SHOX Performance Poly	20",22",24"		20",22",24"			22",24"
SHOX パフォーマンスポリー						
Knobby V-TRAK ノビー V-トラック				24"		24"
Pneumatic 空気入り	20",22",24"	12",16",20",22",24"	20",22",24"			22",24"
ノーパンクタイヤ						
Schwalbe Marathon Plus				24"	22",24"	22",24"
シュワルベ マラソン プラス						
Schwalbe Speed Run				24"	24"	22",24"
シュワルベ スピード ラン						
Low Poly ローポリー			12"	24"		
	22" = 489 mm	24" = 540 mm				

##### Handrim ハンドリム

N/A w/ Xtender. Natural Fit N/A w/ 20" and 22" 5 Spoke Mag Wheel

ナチュラルフィットは20" & 22"マグ5本スポークと併用不可

<input type="checkbox"/> Aluminum Anodized	アルミニウム アノダイズド	無料オプション
<input type="checkbox"/> Plastic Coated (N/A on Ultra and 22" Spinergy LX, SPOX)		¥15,000
<input checked="" type="checkbox"/> プラスティック コーティング (ウルトラライト & 22"スピナジーLX, SPOX不可)		
<input type="checkbox"/> Natural Fit - Standard Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		¥57,000
<input checked="" type="checkbox"/> ナチュラルフィット標準グリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		
<input type="checkbox"/> Natural Fit - Super Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		¥62,000
<input checked="" type="checkbox"/> ナチュラルフィット スーパーグリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		
<input type="checkbox"/> Natural Fit LT - Standard Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		¥60,000
<input checked="" type="checkbox"/> ナチュラルフィットLT 標準グリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		
<input type="checkbox"/> Natural Fit LT - Super Grip (N/A on Ultra Lite or 20" Lite Spoke)		¥69,000
<input checked="" type="checkbox"/> ナチュラルフィットLT スーパーグリップ(ウルトラライト又は20"ライトスポーク不可)		
<input type="checkbox"/> Spinergy Flex Rim (Only on 24" Spinergy LX)		¥94,000
<input checked="" type="checkbox"/> スピナジー フレックスリム(24"スピナジーLXのみ)		
<input type="checkbox"/> Omit Handrim (Option may not be available on all rear wheels)		無料オプション
<input checked="" type="checkbox"/> ハンドリムなし(選択できないホイールもあります。)		

##### Axle Plate アクスルプレート

<input type="checkbox"/> Standard	標準	無料オプション
-----------------------------------	----	---------

#### 4.REAR WHEELS/SEAT HEIGHT Cont. 後輪リアホイール / 座面高

##### One Arm Drive ワンアームドライブ

NA w/ Xtender. N/A w/ 12"-16" wheels. Only avail. On 12"-16" widths and 20", 22" and 24" mag wheels. N/A with Natural Fit handrims. N/A with SPHA arms  
12"-16" リアホイール不可。12"-16" 幅で20", 22", 24" マグホイールのみ取付可。ナチュラルフィットハンドリム使用不可。高さ調整式シングルポスト アームレストには使用不可。

<input type="checkbox"/> One Arm Drive ワンアームドライブ	¥130,000
<input type="checkbox"/> Standard Handrim 標準ハンドリム	無料オプション
<input type="checkbox"/> Right Hand Mount 取付け 右側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Left Hand Mount 取付け 左側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Small Handrim (N/A w/ 20" rear wheels) ハンドリム スモール (20"リアホイール不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Right Hand Mount 取付け 右側	無料オプション
<input type="checkbox"/> Left Hand Mount 取付け 左側	無料オプション

##### Axle アクスル

<input type="checkbox"/> Quick Release (N/A w/ One Arm Drive) クイックリリース (ワンアーム不可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> Quad Quick Release (Only Available with 12" and 16" Mag Wheels) 痢瘍損傷者用クイックリリース (12"と16"のマグホイールのみ)	¥18,000

Center of Gravity Preset (dependent on wheels, casters & depth, From standard frame depth +2" forward and - depth growth up to -3") 重心位置設定 (リアホイール、キャスター、奥行きに影響されます。標準フレーム奥行き+2" 前方から -奥行き延長最大-3"まで)

<input type="checkbox"/> -0.5"	無料オプション
<input type="checkbox"/> 0 (Flush w/ backrest) (バックレスト付き フラッシュ)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 0.5" (Only avail 9"-18" deep) (奥行き9"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1" (Only avail 10"-18" deep) (奥行き10"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 1.5" (Only avail 10"-18" deep) (奥行き10"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2" (Only avail 16"-18" deep) (奥行き16"-18"のみ可)	無料オプション
<input type="checkbox"/> 2.5" (Only avail 16"-18" deep) (奥行き16"-18"のみ可)	無料オプション

##### Camber キャンバー

<input type="checkbox"/> 0°	無料オプション
<input type="checkbox"/> 3° (N/A w/ Single Post Ht. Adj. 高さ調整式シングルポストアーム不可)	無料オプション

#### 5. WHEEL LOCK ブレーキ

##### Hub Lock ハブロック

Only avail w/ 12" or 16" mag wheels or Lite Spoke wheels. NA w/ One Arm Drive.  
12", 16" マグホイール、ライトスパイクホイールのみ可。ワンアームドライブには使用不可。

<input type="checkbox"/> 12" Hub Lock 12"ハブロック	¥15,000
<input type="checkbox"/> 16" Hub Lock 16"ハブロック	¥15,000
<input type="checkbox"/> 20"-24" Hub Lock Lite Spoke 20"-24"ハブロック ライトスパイク	¥15,000

##### Hub Lock Mount Position ハブロック取付位置

Foot lock may limit folding width. フットロックは折りたたみの幅が制限される場合あり。

<input type="checkbox"/> Foot lock Mount フットロック マウント	無料オプション
<input type="checkbox"/> Seat Mount シートマウント	無料オプション
<input type="checkbox"/> Back Mount (back ht. may be limited) パックマウント (パック高に制限あり)	無料オプション

##### Rear Seat Height 後座高

Rear Wheel 後輪	Rear Seat Height 後座高													
	11"	11.5"	12"	12.5"	13"	13.5"	14"	14.5"	15"	15.5"	16"	16.5"	17"	17.5"
12"ローポリ low														
12"空気入														
16"														
20"														
22"														
24"														
24"空気入														

When tires are not listed default to the wheel size. All Heights are subject to vary slightly.  
全ての後輪が記載されていません。高さは若干異なる場合があります。

##### Allowable Squeeze 調整範囲表 (may vary +/- 1/2" (誤差 +/- 1/2"))

Frame Depth フレーム奥行き	Max Squeeze 最大調整
8"-9"	1.0"
10"-12"	1.5"
13"-15"	2.0"
16"-18"	2.5"

##### Wheel Lock ブレーキ

N/A with Hub Lock. High Mount will be mounted in low position on 12 and 16 rear wheels.

Some may not be available depending on wheel size and position. ハブロック不可。12"と16"ホイールの場合ハイマウントは1番下の穴に取り付けられます。ホイールサイズと位置によっては取り付け出来ない場合もあります。

<input type="checkbox"/> High Mount Push ハイマウント ブッシュ	無料オプション
<input type="checkbox"/> High Mount Pull ハイマウント ブル	無料オプション
<input type="checkbox"/> Compact コンパクト	¥21,000
<input type="checkbox"/> Omit ブレーキなし	無料オプション

##### Extension Handle (Only avail w/ High Mount Wheel Locks) 延長ハンドル(ハイマウントのみ可)

6" Pair 6" 左右一組	¥11,000
-----------------	---------

##### Swing Away 8"-12" Frame Depth スイングアウェイ 8"-12"フレーム奥行

##### Wheel Lock go/no-go matrix ブレーキ可/不可 表

フレーム 奥行	重心位 置C.G.	20"後輪 wheel	22"後輪 wheel	24"後輪 wheel	フレーム 奥行	重心位 置C.G.	20"後輪 wheel	22"後 輪 wheel	24"後輪 wheel
8"	-0.5"				11	-0.5"			
	0"					0"			
	0.5"					0.5"			
	1"					1"			
	-0.5"					1.5"			
9"	0"				12	-0.5"			
	0.5"					0"			
	1"					0.5"			
	-0.5"					1"			
	0.5"					1.5"			
10"	-0.5"								No-go. User must use hublock. 不可。ハブロックを使用してください。 Go 組み合わせ可能
	0"								
	0.5"								
	1"								
	1.5"								

## 6. HANGER AND FOOTREST ハンガー＆フットレスト

### Z-finity Hangers/Footrest System Z-フィニティ ハンガー/フットレスト システム

N/A on Fixed Frame. 固定フレームには使用不可。

Some interference may exist in certain configurations. 仕様によっては干渉する場合があります。

<input type="checkbox"/> Z-finity Hanger	Z-フィニティ ハンガー	標準
Elevating Hanger - Ext Mount	Includes ELR pad. N/A w/ Z-finity.	
<input type="checkbox"/> Some limitations may exist.	エレベーティング ハンガー 延長マウント。エレベーティングレッグレストバッド付、Z-フィニティ不可、その他制限あり。	¥43,000
<input type="checkbox"/> Omit Hanger	ハンガーなし	無料オプション

Z-finity Footrest Mount (Must Choose see Illustration)  
Z-フィニティ フットレスト取り付け(選択必須、図参照)

<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - High	direktハンガーマウント固定フレーム-ハイ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Direct Hanger Mt/Fixed Frame - Low	direktハンガーマウント固定フレーム-ロー	無料オプション
<input type="checkbox"/> Extension Tube Mount	延長チューブマウント	無料オプション
Z-finity Footrest Pivot Arm (Must Choose, use matrix for leg length) Z-フィニティ フットレストピボット(支点)アーム(要選択。下腿長表参照)		
<input type="checkbox"/> Short 2"	ショート 2"	無料オプション
<input type="checkbox"/> Long 3-1/4"	ロング 3-1/4"	無料オプション

### Footplate フットプレート

Some interference may exist in certain configurations. 仕様によって干渉する場合もあります。

<input type="checkbox"/> Multi-Angle Adjustable - Pair	(N/A w/ 8"-9" widths) マルチ角度調整 左右一組(8"-9" 幅は不可)	¥27,000
<input type="checkbox"/> Angle Adjustable Platform Footboard	角度調整式プラットフォーム フットボード	¥28,000
<input type="checkbox"/> Omit Footplate	フットプレートなし	無料オプション

Extension Tube Length (When Choosing Ext. Tube Mount)  
延長チューブ長さ(延長チューブマウントを選択した場合お選びください)

<input type="checkbox"/> Hemi	ヘミ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Short	ショート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium	ミディアム	無料オプション
<input type="checkbox"/> Long	ロング	無料オプション

### Z-finity Matrix Z-フィニティ 一覧表

#### Direct Hanger Mount ダイレクト ハンガーマウント



#### Extension Tube Mount 延長チューブ マウント



Short Pivot Arm  
支点アームショート

Direct Hanger Mounted			
Pivot Arm	Hanger Mounting Position	Min	Max
Short	High Mount	0.5"	4.5"
	Low Mount	3.5"	8.0"
Long	High Mount	-1.0"	5.5"
	Low Mount	2.5"	9.0"

#### Extension Tube Mounted

Pivot Arm	Extension Tube Length	Min	Max
Short	Hemi Short	5.8"	14.1"
	Short	6.5"	15.1"
	Medium	8.4"	17.0"
	Long	10.3"	19.0"
Long	Hemi Short	4.6"	15.3"
	Short	5.2"	16.3"
	Medium	7.2"	18.3"
	Long	9.2"	20.2"

### ELR Ext Mt.(MED Ext Tube)

Pivot Arm	Min	Max
Short	7.0"	18.0"
Long	6.0"	19.0"

### Hanger Mounted Footrest(Footplates Mount to Hanger Tubing) フットレスト ハンガー直付け

N/A with 8" and 9" width. Footplate mounted in lowest position may cause interference w/ caster. 8"-9" 幅不可。フットレストを一番低い位置にするとキャスターに干渉する恐れがあります。

<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out Front Mount	80°スイングイン/アウト フロント取	無料オプション
<input type="checkbox"/> 90° Swing In/Out Front Mount	90°スイングイン/アウト フロント取	無料オプション
Extensions (may interfere with some seat heights & casters) 延長(座面高、キャスターに干渉する場合があります。)		
<input type="checkbox"/> 2" (not mounted)	2" (未取り付け)	¥8,000
<input type="checkbox"/> 4" (not mounted)	4" (未取り付け)	¥8,000

### Footplate フットプレート


<input type="checkbox"/> Kids Angle Adjustable (only available w/ 10"-16" frame widths)	小型角度調整式(10"-16" フレーム幅のみ可)	¥27,000
<input type="checkbox"/> Adult Angle Adj. (only available with 10"-16" widths)	成人用角度調整式(10"-16" 幅のみ可)	¥27,000

### Swing In/Out Hanger

#### Leg Lengths

(Seat sling to footrest measured)

80° Hanger	Min	Max
No Ext. Tube	5.7"	9.7"
2" Ext. Tube	11.2"	12.2"
4" Ext. Tube	11.2"	14.1"
90° Hanger	Min	Max
No Ext. Tube	6.0"	10.0"
2" Ext. Tube	11.5"	12.5"
4" Ext. Tube	11.5"	14.5"



### Footrest Options フットレスト オプション

<input type="checkbox"/> Leg Strap ( N/A w/ Adult Angle Adj. footplates)	¥6,000
<input type="checkbox"/> Heel Loops (N/A w/ Kids Angle Adj. Z-finity. N/A on widths below 14")	¥6,000
<input type="checkbox"/> Neoprene Impact Guards (N/A with footrest in highest mounted position)	¥13,000

## 7. BACKRESTS バックサポート

### BACKREST バックサポート

<input type="checkbox"/> Std Backrest (Angle adj./folding) 標準バック(角度調整/折りたたみ)	無料オプション	<input type="checkbox"/> Dynamic Back (N/A w/ Fixed Back) ダイナミックバック(固定バック不)	¥264,000
--	---------	---	----------

### BACK TYPE (Choose Height Adjustable or Fixed Height) バックサポートタイプ (高さ調整式または高さ固定式からお選びください。)

<input type="checkbox"/> Height Adjustable (see matrix below) 高さ調整式(下記表参照)	無料オプション	<input type="checkbox"/> Fixed Height 高さ固定式	無料オプション
--	---------	---	---------

#### Height Adjustable (See Backrest Height Range matrix) 高さ調整式(高さ範囲表参照)

Must choose Lower Base Tube, Backrest Style, and Upper Back Tube.

ロウアーベースチューブ、バックレストスタイル、アッパー・バックチューブを選択

#### Lower Base Tube (See Backrest Height Matrix Below) ロウアーベースチューブ(バック高表参照)

<input type="checkbox"/> Short ショート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium ミディアム	無料オプション
<input type="checkbox"/> Tall (N/A with Dynamic Backrest, トール(ダイナミックバック不可)	無料オプション

#### Backrest Styles (See Images Below) バックサポートスタイル(下記絵を参照)

<input type="checkbox"/> Straight Non Push Hand ストレート プッシュハンドルなし	無料オプション
<input type="checkbox"/> Integral Push handle インテグラル プッシュハンドル	無料オプション
<input type="checkbox"/> Folding Push Handle with Ht. Adj. Back (8"-10" widths, stroller handle will face outward) 折りたたみ式プッシュハンドル 高さ調整式バック付き(8"-10" 幅、ストローラーハンドルは外側を向きます。)	¥40,000
<input type="checkbox"/> Omit Back Tube (See omit matrix) パックチューブなし(表参照)	無料オプション

#### Upper Back Tube (See Backrest Height Matrix Below) アッパー・バックチューブ(下記バックレスト高一覧表参照)

<input type="checkbox"/> Short ショート	無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium ミディアム	無料オプション

#### Height Adj Backrest 高さ調整式バックサポート

Preset Back height (Choose for Set Up) No Upholstery w/ 19"-24" 高さ初期設定(選択ください) 19"-24" は背布なし


	9"	10"	15"	16"	20"
<input type="checkbox"/>	9"	<input type="checkbox"/>	15"	<input type="checkbox"/>	20"
<input type="checkbox"/>	11"	<input type="checkbox"/>	16"	<input type="checkbox"/>	21"
<input type="checkbox"/>	12"	<input type="checkbox"/>	17"	<input type="checkbox"/>	22"
<input type="checkbox"/>	13"	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	23"
<input type="checkbox"/>	14"	<input type="checkbox"/>	19"	<input type="checkbox"/>	24"

OR  
または


#### Fixed Height 高さ固定式

Fixed Height back N/A with upholstery 高さ固定式バックサポートは背布と併用不可

<input type="checkbox"/> Standard (16" Height) 標準(高さ16")	無料オプション
<input type="checkbox"/> Medium (20" Height) ミディアム(高さ20")	無料オプション
<input type="checkbox"/> Tall (23" Height) トール(高さ23")	無料オプション
<input type="checkbox"/> Standard w/ Folding PH (16" Height) 標準 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ16")	¥49,000
<input type="checkbox"/> Medium w/ Folding PH (20" Height) ミディアム 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ20")	¥49,000
<input type="checkbox"/> Tall w/ Folding PH (23" Height) トール 折りたたみ式プッシュハンドル付き(高さ23")	¥49,000



Backrest Height Ranges									
Upper Back Tube (Choose One)									
		Straight non-push handle Short	Straight non-push handle Medium	Integral push handle Short	Integral push handle Medium	Folding Push Handle Short	Folding Push Handle Medium	Omit	
Lower Base Tube (Choose one)	Standard	Short	11"-15"	15"-19"	11"-15"	15"-19"	12"-16"	16"-20"	9"
		Medium	15"-19"	18"-23"	15"-19"	18"-23"	16"-20"	19"-24"	13"
	Dynamic	Tall	18"-22"	18"-24"	18"-22"	18"-24"	19"-23"	19"-24"	16"
		Short	14"-18"	18"-22"	14"-18"	18"-22"	15"-19"	19"-23"	12"
	Medium	18"-22"	21"-24"	18"-22"	21"-24"	19"-23"	22"-24"	16"	



## 7. BACKRESTS Cont. パックサポート 続き

### Back Upholstery 背布

Up N/A with Fixed Height back. Std Up N/A w/Flip-Up, Adj. Locking Flip-Up and Length Adj Locking Flip-up. 3DX N/A on 8"-11" widths. Ballistic N/A on 8"-9" widths.

高さ固定式パック不可、標準背布はフリップアップ、調整式ロッキングフリップアップ、長さ調整式ロッキングフリップアップと併用不可。3DXは8"-11"幅不可。パリステイクは8"-9"幅不可。

<input type="checkbox"/> Standard Upholstery	標準背布	標準
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj. 3DX Vente	張り調整式 通気性3DX	¥48,000
<input type="checkbox"/> Backrest Tension Adj. Ballistic	張り調整式 パリステイク	¥46,000
<input type="checkbox"/> Omit Back Upholstery	背布なし	無料オプション

### JAY Back (Optional) Jay パック (オプション)

For JAY back on-chair. See the JAY Price Lst. Requires Part # JAY 價格表参照 & 要商品番号

JAY Bundled Backrest 車いすと一緒に注文するJAY/パック

Name or Part# パック名or商品番号#

Price List  
価格表

Width 幅(in.インチ):

Height 高さ(in.インチ):

## 8. ARMRESTS/SIDEGUARDS アームレスト、サイドガード

### Armrest and Armpad - Height Adjustable アームレスト&アームパッド - 高さ調整式

Flip-Up, Adj. Locking Flip-Up and Length Adj. Locking Flip-up N/A with Std Back Upholstery. Low RSH in combination with large wheels may result in arm interference. SPHA arms N/A with One Arm Drive or Xtender.

フリップアップ、調整式ロッキングフリップアップ、長さ調整式ロッキングフリップアップは 標準背布と併用不可。低い後座高に大きなホイールを使用するとアームレストと干渉する場合があります。シングルポスト高さ調整式アームレストは、ワンアームドライブと併用不可。

<input type="checkbox"/> T-Post Xtra Tall (with sideguard T-ポストXトール(サイドガード付))	¥39,000
<input type="checkbox"/> T-Post 2X Tall (with sideguard T-ポスト2Xトール(サイドガード付))	¥39,000
<input type="checkbox"/> Flip-Up フリップアップ	無料オプション
<input type="checkbox"/> Adjustable Locking Flip-Up 調整式ロッキング フリップアップ	¥39,000
<input type="checkbox"/> Length Adjust. Locking Flip-Up 長さ調整ロッキング フリップアップ	¥40,000
Single-Post Ht. Adj. Std. (N/A w/ 3° camber or 8"-9" frame depths)	¥42,000
シングルポスト高さ調整 標準(3° キャンバー又は8"-9"フレーム実行不可)	
Single-Post Height Adj. Low (N/A w/ 3° camber or 8"-9" frame depths)	¥42,000
シングルポスト高さ調整 ロー(3° キャンバー又は8"-9"フレーム実行不可)	
<input type="checkbox"/> Omit Armrest アームレストなし	無料オプション

### Side Guard サイドガード

N/A with height adjustable armrests and T-Posts. 高さ調整式アームレストとT-ポスト併用不可

Plastic Std プラスティック 標準

¥21,000

Plastic Low プラスティック ロー

¥21,000

### Armpad アームレスト

N/A with T-Post and Adj. Locking Flip-Up and Foam only available with Length Adj. Locking Flip-Up. T ポスト、調整式ロッキングフリップアップと併用不可。フォームは長さ調整式ロッキングフリップアップのみ可。

Desk Classic デスク クラシック

無料オプション

Full Classic (N/A w/ 10"-13" Depth) フル クラシック(10"-13" 実行不可)

無料オプション

Foam Short (N/A w/ T Post) フォーム ショート(T-ポスト不可)


無料オプション

Foam Long (N/A w/ T Post) フォーム ロング (T-ポスト不可)


無料オプション

### Single Post Height Adjustable Armrest シングルポスト高さ調整式アームレスト

Pad パッド	アームレストサイズ	Transfer tube Length (D) Dの 長さ	Range (H) 高さ範囲	Pad Length (L) パッド長さ	
				Desk デスク	Full フル
Classic クラシック	STD 標準	8"	9-1/2" ~ 14-1/2"	10-1/4"	14"
	LOW ロー	5-1/4"	8" ~ 12"		



Armrest Size アームレスト サイズ	T-POST T-ポスト	Range (H) 高さ範囲	Pad Length (L) パッド長さ
XTALL Xトール	TALL2Xトール	6" to 7" 6"-7" 7-1/2" to 8-1/2" 7-1/2"-8"-1/2"	7"



## 9. ACCESSORIES アクセサリー

<b>Back Pack (one Backpack Black/Charcoal already included) バックパック(1つのバックパックに黒/チャコールが混色)</b>		
<input type="checkbox"/> Black Utility Backpack バックパック ブラック	¥11,000	
<input type="checkbox"/> Backpack Black/Charcoal Kid バックパック ブラック/チャコールキッズ	¥9,000	

<b>Miscellaneous その他</b>		
<input type="checkbox"/> Caddy(Only avail w/ Ext. Mt. hangers) キャディ(延長マウントハンガーの)	¥8,000	
<input type="checkbox"/> Tool Kit ツールキット	¥7,000	
<input type="checkbox"/> Crutch Holder クラッチホルダー	¥29,000	

<b>Positioning Belt ポジショニング ベルト</b>		
<input type="checkbox"/> Belt 1" Dual Adj. Sqz Blk Pad 1"ディアル調整式スクイーズパッド	¥13,000	
<input type="checkbox"/> Belt 2" Aircraft Buckle ベルト2"飛行機バックル	¥16,000	
<input type="checkbox"/> Belt 2" Aircraft Buckle Padded ベルト2"飛行機バックルパッド付き	¥18,000	
<input type="checkbox"/> Belt 1.5" Auto Buckle ベルト1.5"自動車バックル	¥11,000	
<input type="checkbox"/> 1" Comfort Fit APB5116 1"コンフォートフィット APB5116	¥18,000	

<b>Upper Extremity Support Tray 上肢サポートトレイ</b>		
N/A with 8"-9" widths 8"-9"幅には使用不可。		
<input type="checkbox"/> X-Small (Suggested 10"-12" chair width X-モール(10"-12"幅用)	¥37,000	
<input type="checkbox"/> Small (Suggested 13"-14" chair width, スモール(13"-14"幅用)	¥37,000	
<input type="checkbox"/> Medium (Suggested 15"-17" chair width ミディアム(15"-17"幅用)	¥37,000	
<input type="checkbox"/> Large (Suggested 18"-20" chair width ラージ(18"-20"幅用)	¥37,000	

## 10.COLOR (Standard with frame and cross brace color choices) カラー(フレームとクロスプレースの色が無料でお選び頂けます)

<b>Frame Color (Must choose) フレームカラー(要選択)</b>
<b>Standard Colors 標準色</b>
<input type="checkbox"/> 190C214 Black (Gloss) ブラック (光沢)
<input type="checkbox"/> 190C215 Black (Matte) ブラック (マット)
<input type="checkbox"/> 190C211 Celestial Sapphire セレスティアル サファイア
<input type="checkbox"/> 190C212 Desert Sage 砂漠の賢者
<input type="checkbox"/> 190C213 Desert Tan デザート タン
<input type="checkbox"/> 190C216 Metallic Shadow メタリックシャドウ
<input type="checkbox"/> 190C217 Midnight Blue ミッドナイトブルー
<input type="checkbox"/> 190C218 Mystic Purple ミスティック パープル
<input type="checkbox"/> 190C219 Petal Pink ペタル ピンク
<input type="checkbox"/> 190C220 Pink Power ピンクパワー
<input type="checkbox"/> 190C221 Red Pepper 赤唐辛子
<input type="checkbox"/> 190C222 Royal Blue ロイヤルブルー
<input type="checkbox"/> 190C223 Salute Green サルートグリーン
<input type="checkbox"/> 190C224 Scarlet Noir スカーレットノワール
<input type="checkbox"/> 190C225 Silver Ore 銀の鉱石
<input type="checkbox"/> 190C226 Solar Orange ソーラーオレンジ
<input type="checkbox"/> 190C227 Starlight White スターライトホワイト
<input type="checkbox"/> 190C228 Storm Gray ストームグレー
<input type="checkbox"/> 190C229 Turbo Green ターボ グリーン
<input type="checkbox"/> 190C230 Velocity Yellow ベロシティ イエロー

<b>Custom Colors (Must choose cross brace std. color) 特注色(クロスプレースは標準色から要選択)</b>
<input type="checkbox"/> Mossy Oak Camouflage モッシーオーク・カモフラージュ ¥57,000
<input type="checkbox"/> Stars and Stripes 星条旗柄 ¥57,000
<input type="checkbox"/> Zebra (Chose standard base color) N/A Black Matte/Gloss) ゼブラ(上記よりベースとなる色を選択)ブラック(光沢/マット)は選択不可) ¥57,000

## Seat Pouch シートポーチ

<input type="checkbox"/> Black ブラック	¥8,000
-------------------------------------	--------

## Anti-Tip 転倒防止

<input type="checkbox"/> Rear Anti-Tip 後部 転倒防止	¥21,000
<input type="checkbox"/> Front Anti-Tip (N/A with transit opt.) 前方 転倒防止 (トランジットオプションと併用不可)	

## Spoke Guard スpokeガード

<b>Designer Spoke Guard デザイン スpokeガード</b>	
Only avail w/ 22" or 24" Spoke rear wheels 22"又は24"スpoke ホイールのみ可	
<input type="checkbox"/> Basketball バスケットボール	¥29,000
<input type="checkbox"/> Chrome Wheels クローム ホイール	¥29,000
<input type="checkbox"/> Graffiti グラフィティ	¥29,000
<input type="checkbox"/> Happy Lions ハッピーライオン	¥29,000
<input type="checkbox"/> Hot Wheels ホットホイール	¥29,000
<input type="checkbox"/> Mice n Cheese ネズミ&チーズ	¥29,000
<input type="checkbox"/> Princess プリンセス	¥29,000
<input type="checkbox"/> Space Galactica 宇宙の惑星	¥29,000
<input type="checkbox"/> Super Hero スーパーヒーロー	¥29,000
<input type="checkbox"/> Zebra しまうま	¥29,000

## Cross Brace Color クロスプレース用 カラー

<b>Cross Brace Color クロスプレース用 カラー</b>
<b>Standard Colors 標準色</b>
<input type="checkbox"/> 190C627 Celestial Sapphire セレスティアル サファイア
<input type="checkbox"/> 190C628 Desert Sage 砂漠の賢者
<input type="checkbox"/> 190C629 Desert Tan デザート タン
<input type="checkbox"/> 190C630 Black (Gloss) ブラック (光沢)
<input type="checkbox"/> 190C631 Black (Matte) ブラック (マット)
<input type="checkbox"/> 190C632 Metallic Shadow メタリックシャドウ
<input type="checkbox"/> 190C633 Midnight Blue ミッドナイトブルー
<input type="checkbox"/> 190C634 Mystic Purple ミスティック パープル
<input type="checkbox"/> 190C635 Petal Pink ペタル ピンク
<input type="checkbox"/> 190C636 Pink Power ピンクパワー
<input type="checkbox"/> 190C637 Red Pepper 赤唐辛子
<input type="checkbox"/> 190C638 Royal Blue ロイヤルブルー
<input type="checkbox"/> 190C639 Salute Green サルートグリーン
<input type="checkbox"/> 190C640 Scarlet Noir スカーレットノワール
<input type="checkbox"/> 190C641 Silver Ore 銀の鉱石
<input type="checkbox"/> 190C642 Solar Orange ソーラーオレンジ
<input type="checkbox"/> 190C643 Starlight White スターライトホワイト
<input type="checkbox"/> 190C644 Storm Gray ストームグレー
<input type="checkbox"/> 190C645 Turbo Green ターボ グリーン
<input type="checkbox"/> 190C646 Velocity Yellow ベロシティ イエロー

## Additional Options Through Built-4-Me その他追加特注はB4Mへ

To inquire about any unique customization for Quicke products, contact

その他の特注も承ります。

Commonly Requested Options Include 人気オプションもございます:

- ✓ Solid Seat ソリッドシート
- ✓ Grade Aid グレードエイド
- ✓ Drum Brake ドラムブレーキ



サンライズメディカルジャパン株式会社  
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1