



Quickie Nitrum

2025年5月

EIR12

クイッキー ニトロム
NITRUM

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

注文関係 : order@sunrisemedical.jp

問い合わせ関係 : info@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日 :	御社名 :	ご担当者 :
住所 :	電話番号 :	

ユーズー氏名（漢字）			
よみがな（ローマ字）	Mr. / Ms.		
身長	cm	体重	kg
障がい名（任意）			
障がいレベル（任意）			

ご担当者Tel または Email :
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名 :
送付先住所 :
送付先電話番号 :

✓ Option オプション#	Definition オプション名	Price 價格	✓ Option オプション#	Definition オプション名	Price 價格
-----------------	-------------------	----------	-----------------	-------------------	----------

1. FRAME フレーム

Base Model ベースモデル

Weight capacity 275 lbs for Open frame. 耐荷量124kg	Quickie Nitrum - Open frame	¥450,000
<input type="checkbox"/> 112WM101	クイッキー ニトロム - オープンフレーム	NC 無料オプション

Frame Inset Per Side フレームインセット 片側

See FIGURE 2 Frame Inset is the distance from the outside of the seat tube to the outside of the footrest.

図2参照 シートチューブ外側からフットレストの外側までの長さ

<input type="checkbox"/> 112FF1	0"	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FF2	1" (N/A w/ 12" wide 12"幅には不可)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FF3	2" (N/A with 12" & 13" wide 12"&13"幅には不可)	NC 無料オプション

Backrest Frame Type パックサポートフレーム種類

<input type="checkbox"/> 112FT68	Adjustable 調整式	NC 無料オプション
----------------------------------	----------------	------------

Frame Angle フレーム角度

<input type="checkbox"/> 112FA1	75°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FA8	80°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FA2	85°	NC 無料オプション

Frame Length フレーム長

See FIGURE 3 Measurement for set up. 図3参照 設定のための長さ

<input type="checkbox"/> 112FS9	Standard スタンダード	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112FS34	Classic クラシック	NC 無料オプション

Standard Frame - Seat Sling to front frame bend angle is 1.5" shorter than the classic position.
Classic Frame - Traditional seat sling to front frame bend angle dim. Front of back cane post to front edge of seat sling will remain the same for both Std and Classic.

スタンダードフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角までクラシックポジションより 1.5"(3.8cm)短い
クラシックフレーム : シートスリングからフロントフレームの曲げ角まで、従来の長さ
バックポスト前方からシートスリングの前端までは、スタンダードもクラシックも同じ

Transit 車載時用固定フック

WC-19 and ISO 7176 standard compliance. WC-19 と ISO 7176 基準に準拠

<input type="checkbox"/> 112TO45	Transit System 車載時用固定フック	¥58,000
----------------------------------	--------------------------	---------

Figure 図1




Figure 図2




Figure 図3




2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング

Depth Adjustable Backrest (Optional) 奥行き調整式バックサポート(オプション)

See Figure 4 Depth Adjust Backrest extends the frame rear of the seat sling, select a factory setting.

図5参照 奥行き調整バックサポートは座シート後方のフレーム後部を延長。工場出荷時の設定を選択

<input type="checkbox"/> 112DP02	0 Setting Backrest std position, adjustable to -1" or -2"	¥30,000
<input type="checkbox"/> 112DP03	-1 Setting Backrest -1" offset, field adj. to flush or -2"	¥30,000
<input type="checkbox"/> 112DP04	-2 Setting Backrest -2" offset, field adjustable to flush or -1"	¥30,000



0位置 position

Figure 図4

-1"位置 position

-2"位置 position

Seat Width シート幅

See FIGURE 5 Measure from outside of seat tube to the outside of opposite seat tube.

図5参照 シートチューブの外側から反対側のシートチューブの外側までを測定

<input type="checkbox"/> 112S3	12"(30.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112S8	17"(43.2cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112S4	13"(33.0cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112S9	18"(45.7cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112S5	14"(35.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112S10	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112S6	15"(38.1cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112S48	20"(50.8cm)	¥90,000
<input type="checkbox"/> 112S7	16"(40.6cm)	NC 無料			

Seat Depth シート奥行

See FIGURE 6 Measure from front of back post to front edge of seat sling. Seat sling is 1" shorter than depth ordered, but actual seat depth will remain the same as ordered.

図6参照 バックポストの前方から座シートの前端までを測定。座シートは注文した奥行より1"(2.54cm)短くなりますが、実際のシート奥行は、注文と同じ長さになります

<input type="checkbox"/> 112SD5	12"(30.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SD10	17"(43.2cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SD6	13"(33.0cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SD11	18"(45.7cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SD7	14"(35.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SD12	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SD8	15"(38.1cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SD13	20"(50.8cm)	¥99,000
<input type="checkbox"/> 112SD9	16"(40.6cm)	NC 無料			

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / 座面高

Front Seat Height 前座高

See FIGURE 7 Measure from the front of the seat rail to the floor.

図7参照 シートレール前方から床までを測定

<input type="checkbox"/> 112SH14	16"(40.6cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SH20	18.5"(47.0cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SH15	16.5"(41.9cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SH21	19"(48.3cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SH16	17"(43.2cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SH23	19.5"(49.5cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SH17	17.5"(44.5cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SH24	20"(50.8cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 112SH18	18"(45.7cm)	NC 無料	<input type="checkbox"/> 112SH26	20.5"(52.1cm)	NC 無料
			<input type="checkbox"/> 112SH27	21"(53.3cm)	NC 無料

Figure 図7



Caster Fork and Suspension キャスター・フォーク & サスペンション

<input type="checkbox"/> 112CF65	Multiple Position	マルチポジション	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CF69	Multiple Position Single Sided Fork	マルチポジション・ シングルサイドフォーク	¥27,000
<input type="checkbox"/> 112CF53	Frog Legs 0 - 100 lbs.	フロッグレッグ 0 - 45kg	¥77,000
<input type="checkbox"/> 112CF54	Frog Legs 101 - 190 lbs.	フロッグレッグ 45 - 86kg	¥77,000
<input type="checkbox"/> 112CF55	Frog Legs 191 - 265 lbs.	フロッグレッグ 86 - 120kg	¥77,000

Caster Housing Position キャスター・ハウジング ポジション

See FIGURE 8 in page 7 for example. Options available on 0" inset only.

7ページ図8の例を参照 0"インセットに対してのみ選択可能

<input type="checkbox"/> 112LH04	Position Setting 1 (Narrow)	設定1ナロー	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112LH05	Position Setting 2 (Wide)	設定2ワイド	NC 無料オプション

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

2 / 7 ページ

Figure 図5





Figure 図6



Seating Systems シーティング システム

<input type="checkbox"/> 112OP01	Standard Seat Sling	標準座シート	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112OP14	Tension Adj. seat sling	張り調整式座シート	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112OP04	Omit Seat Sling	座シートなし	NC 無料オプション

Seat Sling Options 座シートオプション

Utility & cath bags are sewn in below the upholstery. 12" depth not avail. Utility bag n/n w/ Cath at 12" w. 小物入れやカテーテルバッグは座シートに縫い付けられています。12"奥行には不可。12"幅に小物入れとカテーテルバッグの併用は不可

<input type="checkbox"/> 1128A65	1 Utility Bag	小物入れ1個	¥14,000
<input type="checkbox"/> 1128A66	1 Catheter bag	カテーテルバッグ1個	¥14,000

Cushion クッション

<input type="checkbox"/> 112CU1	2" Cushion	2" クッション	¥22,000
---------------------------------	------------	----------	---------

JAY Cushions (Optional) JAYクッション(別オプション)

To order any JAY cushions on-chair, please see the JAY price list.

Cushion name or part number must be filled out with desired width and depth.

車いすと一緒にJAYクッションをご注文の際は、JAY価格リストをご参照の上、クッション名、商品番号、幅、奥行きをご記入ください

JAY Bundled Cushion JAYセット注文		Price List Jay価格表 参照
<input type="checkbox"/> 112JC20	Cushion Name or Part # クッション名 もしくは 商品番号#	
	Width 幅:	Depth 奥行:

Caster Color Wheels option キャスター カラーホイール オプション

Refer to Anodize pkg section on P.7 for Anodize color selection. Cannot choose Match frame color & Anodize pkg at same time. Casters are silver unless you choose Match frame color or Anodize pkg. Match Ano color pkg pick is N/A with Black option. If you want the casters to be black anodized, please select Black Anodize Only below.

7ページのアノダイズカラー選択を参照。フレーム同色とアノダイズカラーパッケージは併用不可。フレーム同色またはアノダイズカラーパッケージを選択しない限り、キャスター色はシルバー。アノダイズ色と同色は、ブラックと併用不可。キャスターを黒色のアノダイズドにしたい場合は、下記のアノダイズド ブラック キャスターのみを選択してください。

<input type="checkbox"/> 112CW64	4"x1.5" Aluminum Soft Roll	4"x1.5" アルミニウムソフトロール	¥34,000
<input type="checkbox"/> 112CW66	5"x1.5" Aluminum Soft Roll	5"x1.5" アルミニウムソフトロール	¥35,000
<input type="checkbox"/> 112CW68	6"x1.5" Aluminum Soft Roll	6"x1.5" アルミニウムソフトロール	¥38,000
Colors 色:	<input type="checkbox"/>	Match anodize color pkg アノダイズド色と同色	パッケージ価格
	<input type="checkbox"/>	Match frame color フレームと同色	¥10,000
	<input type="checkbox"/>	Black anodize caster only アノダイズド ブラック キャスターのみ	¥10,000

Rear Seat Height 後座高

RSH 13"-15.5" only w/ 20" Rear Wheel. RSH 15"-15.5" Only w/ 20, 22 or 24" w/HP Clincher Rear Wheel.
RSH 16"-16.5" N/A w/ 24, 25 & 26" Rear Wheels and Rear Sus. RSH 13"-13.5" & 20" N/A w/ Rear Sus.

後座高13"-15.5"は後輪20"専用。後座高15"-15.5"は20",22",24"の高压クリンチャ専用。
後座高16"-16.5"は後輪24",25",26"とリアサスペンションは不可。後座高13"-13.5"と20"はリ
アサスペンション不可

<input type="checkbox"/> 112RH11	13.0"(33.0cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH12	13.5"(34.3cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH13	14.0"(35.6cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH14	14.5"(36.8cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH15	15.0"(38.1cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH16	15.5"(39.4cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH17	16.0"(40.6cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH18	16.5"(41.9cm)	NC

<input type="checkbox"/> 112RH19	17.0"(43.2cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH26	17.5"(44.5cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH20	18.0"(45.7cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH27	18.5"(47.0cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH21	19.0"(48.3cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH37	19.5"(49.5cm)	NC
<input type="checkbox"/> 112RH22	20.0"(50.8cm)	NC

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ

<input type="checkbox"/> 112RT1	Pneumatic 標準空気入り	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RT2	Pneumatic Airless Insert N/A with Xtender エアレスインサート(ノーパンク)	¥15,000
<input type="checkbox"/> 112RT3	Full Poly Tire フルポリ(ノーパンク)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RT38	SHOX Performance Poly SHOX パフォーマンスポリー	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112RT39	High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャーブラック	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112RT21	Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベマラソンプラスエボリューション	¥25,000
<input type="checkbox"/> 112RT42	Schwalbe One シュワルベワン	¥23,000
<input type="checkbox"/> 112RT40	Schwalbe Down Town Two Grip Only avail in 24" シュワルベダウンタウンツーグリップ24"専用	¥23,000
<input type="checkbox"/> 112RT41	Schwalbe Right Run Only available in 24" シュワルベライトラン24"専用	¥16,000
<input type="checkbox"/> 112RT27	Knobby V-TRAK by Kenda ノビーV-TRAKケンダ	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112RT12	Mountain Only available in 24" マウンテンタイヤ24"専用	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112RT24	Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material 熟可塑性ポリウレタン発泡粒子のエアレスインサート(ノーパンクタイヤ)-24"のみ可	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112RT25	Primo Orion Poly プリモオリオンポリー 24"のみ可	¥20,000

Axle 車軸

<input type="checkbox"/> 112AX1	Quick Release Steel クイックリリーススチール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112AX13	Quad Q.Release Stl 頭損用クイックリリース Only avail w/Mountain Wt (マウンテンホイールのみ可)	¥23,000

Axle Plate 車軸プレート

Extended COG N/A w/ Xtender Power Assist. 延長車軸はXTENDERには不可

<input type="checkbox"/>	Adj. COG (1"-4") 調整式車軸(6.4-10.2cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Adj. Ext. COG (0"-3") 調整式延長車軸(0-7.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	4-Link Susp. axle plate 4-リンクサスペンション車軸	NC 無料オプション

Rear Suspension (Optional) リアサスペンション(オプション)

4-Link Rear Suspension COG (0"-3") Single Post only available up to 2" COG. Plastic Side Guards only available up to 2.5" COG. N/A w/Xtender. Max weight capacity of 265 lbs.

4-リンク リアサスペンション車軸調整(0"-3"(7.6cm)) シングルポストのみ車軸調整2"(5.1cm)まで可能。プラスチックサイドガードは車軸調整2.5"(6.4cm)まで可能。耐荷重120kgまで

<input type="checkbox"/> 112SV08	Weight 0 - 175 lbs	荷重 0 - 79kg	¥108,000
<input type="checkbox"/> 112SV09	Weight 176 - 265 lbs	荷重 79 - 120kg	¥108,000

Rear Wheel 後輪

Ultra Lightweight only avail w/ Alum Handrim. Contact Built 4 Me for Spinergy color options. Max weight capacity on Proton wheels is 220 lbs, Spinergy CLX is 265 lbs.

ウルトラライトウェイトはアルミハンドリム専用。スピナジー特別色はビルト・フォー・ミーで対応。プロトンホイール耐荷重99kg。スピナジーCLX耐荷重は120kgまで

<input type="checkbox"/> 112RW103	20" Mag Wheel 5 Spoke 20"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RW104	22" Mag Wheel 5 Spoke 22"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RW102	24" Mag Wheel 5 Spoke 24"マグホイール、5本スポーク	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RW90	20" Lite Spoke 20"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 112RW91	22" Lite Spoke 22"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 112RW92	24" Lite Spoke 24"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RW93	25" Lite Spoke 25"ライトスポークホイール	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112RW94	26" Lite Spoke 26"ライトスポークホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 112RW06	22" Ultra Lightweight 22"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/> 112RW10	24" Ultra Lightweight 24"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/> 112RW16	25" Ultra Lightweight 25"ウルトラライトスポークホイール	¥45,000
<input type="checkbox"/> 112RW28	22" Spinergy SPOX Black 22"スピナジースポックス 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/> 112RW95	24" Spinergy SPOX Black 24"スピナジースポックス 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/> 112RW96	25" Spinergy SPOX Black 25"スピナジースポックス 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/> 112RW97	26" Spinergy SPOX Black 26"スピナジースポックス 黒スポーク	¥108,000
<input type="checkbox"/> 112RW32	22" Spinergy LX Black 22"スピナジーレクサス 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/> 112RW98	24" Spinergy LX Black 24"スピナジーレクサス 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/> 112RW99	25" Spinergy LX Black 25"スピナジーレクサス 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/> 112RW40	26" Spinergy LX Black 26"スピナジーレクサス 黒スポーク	¥144,000
<input type="checkbox"/> 112RW152	24" Spinergy CLX Carbon 24"スピナジーレクサスカーボン	¥270,000
<input type="checkbox"/> 112RW153	25" Spinergy CLX Carbon 25"スピナジーレクサスカーボン	¥270,000
<input type="checkbox"/> 112RW148	24" Proton Wheel 24"プロトンホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 112RW149	25" Proton Wheel 25"プロトンホイール	¥36,000
<input type="checkbox"/> 112RW50	24" Mountain 24"マウンテンホイール	¥45,000

Spinergy Spoke Colors (Optional) スピナジースポークカラー(オプション)

Please select one of the following Spinergy wheel options first. Color spokes N/A with CLX carbon wheels.
スピナジーホイールを先に1つお選びください
CLXカーボンホイールは色の選択はできません

Spinergy Spox spokes color スピナジースポークカラー:

Blue 青 Red 赤 White 白 Yellow 黄色

Spinergy LX spokes color スピナジーレクサススポークカラー:

Blue 青 Green 緑 Pink 桃色 Purple 紫 Red 赤

White 白 Yellow 黄色

Handrim ハンドリム

See APPENDIX in page 7 for availability. See Page 6 for color handrim option.

7ページの別表参照。6ページの色付きハンドリムオプション参照。

<input type="checkbox"/> 112HR1	Aluminum Anodized	アルミ・アナダイズ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112HR29	AlumPowderCoatedColor	アルミ・パウダーコート色付き	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112HR4	Plastic Coated	プラスチックコート	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112HR4	N/A w/ 25" & 26" Lite Spoke	25" 及び26"ライトスピーク不可	
<input type="checkbox"/> 112HR35	Stainless Steel Lite	ステンレススチールライト	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112HR22	Natural Fit - Std Grip	ナチュラルフィット 標準グリップ	¥72,000
<input type="checkbox"/> 112HR23	Natural Fit-SuperGrip	ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥77,000
<input type="checkbox"/> 112HR25	NaturalFit-NoThumbGrip	ナチュラルフィット サムガードなし	¥68,000
<input type="checkbox"/> 112HR30	NaturalFitLT-Std Grip	ナチュラルフィットLT 標準グリップ	¥75,000
<input type="checkbox"/> 112HR31	NaturalFitLT-SuperGrip	ナチュラルフィットLT スーパーグリップ	¥86,000
<input type="checkbox"/> 112HR32	NaturalFitLT-NoThumbGrip	ナチュラルフィットLT サムガードなし	¥68,000
<input type="checkbox"/> 112HR26	Surge-Oval w/Gription Str	サージ	¥70,000
<input type="checkbox"/> 112HR27	Surge-LT-Oval w/Gription	サージLT	¥75,000
<input type="checkbox"/> 112HR28	Q-Grip Neoprene Coated	Qグリップネオプレンコート	¥59,000
<input type="checkbox"/> 112HR24	Spinergy Flex Rim Only avail on LX wheel 24" & 25"	スピナジー・フレックスリム 24", 25"スピナジーLX専用	¥117,000
<input type="checkbox"/> 112HR7	Omit Handrim N/A w/ Ultra Lightweight Wheels.	ハンドリムなし ウルトラライトホイールには不可	NC 無料オプション

Handrim Tab Mount options ハンドリム タブ取り付け オプション

Tab mount handrims option only available Spinergy, Proton and Ultra light wheels.

タブ取付可能ハンドリムは、スピナジー、プロトン、ウルトラライトホイールのみ

<input type="checkbox"/> 112TB1	Standard Tabs	標準タブ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112TB3	Narrow Tabs	ナロータブ	¥6,000

Front to Rear Seat Height Matrix 前後差一覧表

12" Seat Depth	12" 座奥行	2.5" Max F to R Seat Ht. 前後差最大6.4cmまで
13", 14" Seat Depth	13", 14" 座奥行	3.0" Max F to R Seat Ht. 前後差最大7.6cmまで
15", 16" Seat Depth	15", 16" 座奥行	3.5" Max F to R Seat Ht. 前後差最大8.9cmまで
17", 18" Seat Depth	17", 18" 座奥行	4.0" Max F to R Seat Ht. 前後差最大10.2cmまで
19", 20" Seat Depth	19", 20" 座奥行	4.5" Max F to R Seat Ht. 前後差最大11.4cmまで

Camber キャンバー

6° N/A with 5 spoke Mag wheels.

6°は、5本スポークのマグホイールには不可

<input type="checkbox"/> 112CI1	0°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CI2	3°	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CI4	6°	NC 無料オプション

Center of Gravity Preset 車輪 初期設定

Measure from front of back post to the center of rear axle. Xtender 1"- 4".

バックポスト前方から車軸の中心までを測定

<input type="checkbox"/> 112CC12	0" (0cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC1	0.5" (1.3cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC2	1.0" (2.5cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC3	1.5" (3.8cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC4	2.0" (5.1cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC5	2.5" (6.4cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC6	3.0" (7.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC7	3.5" (8.9cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112CC8	4.0" (10.2cm)	NC 無料オプション

5. WHEEL LOCKS ブレーキ**Wheel Lock ブレーキ**

Not all wheel locks available in all seat depths, wheel size, or COG.

座奥行、後輪サイズ、重心位置により一部選択に制限があります

<input type="checkbox"/> 112WL77	Standard - Push	標準 - プッシュブレーキ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112WL88	Knee lever	ニーレバー	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112WL30	Compact	コンパクト	¥23,000
<input type="checkbox"/> 112WL10	Omit Wheel Lock	ブレーキ無し	NC 無料オプション

Extension Handle 延長ハンドル

Ext. handles only avail w/Knee lever wheel lock. 延長ハンドルは ニーレバーブレーキ専用

<input type="checkbox"/> 112EH6	Extension Handle (Pair)	延長ハンドル(一組)	¥13,000
---------------------------------	-------------------------	------------	---------

Direct Mount Wheel Lock (Optional) フレーム直付けブレーキ (オプション)

Only available with 0° & 3° Camber and 24-25 rear wheels. No mtg clamp hdwr, N/A w/ Alumi or carbon sideguards. N/A w/ mountain tires or rear suspension. N/A in 12"-15" seat depths. N/A w/ ht adj armrests.

0° と 3° キャンバーと24"~25"後輪のみ可能。取付金具なし

アルミおよびカーボン・サイドガード不可。マウンテンタイヤおよびリアサスペンション不可 12"~15"シート奥行不可。高さ調整式アームレスト不可

<input type="checkbox"/> 112WH16	Direct Mt Compact Wheel Lock 直付けコンパクトブレーキ	¥26,000
----------------------------------	---	---------

Wheel Lock Options ブレーキ オプション

<input type="checkbox"/> 112WL12	Do Not Mount	ブレーキを取り付けしない	NC 無料オプション
----------------------------------	--------------	--------------	------------

6. FOOTREST OPTIONS フットサポート オプション**Footrest フットサポート**

Angle Adjustable Flip Back N/A w/ 19-20 wide w/ 0" inset. Some Flip back configurations won't allow 2" ground clearance and will need to raise up. Flip back not available Caster setting 1" & 2" inset.

角度調整式リップパックは19"~20"幅の0"インセットには不可

一部のリップパックの仕様は 2"(5.1cm)の最低地上高を確保できず 高さを上げる必要があります。リップパックは キャスター設定の1"及び2"インセットには不可

<input type="checkbox"/> 112F229	Aluminum Tubular	アルミ・チューブ式	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112F274	AlmTubular&SnapOnCvr	アルミ・チューブ式スナップオンカバー付き	¥6,000
<input type="checkbox"/> 112F276	Angle Adj. Flip Back	角度調整式リップパック	¥34,000
<input type="checkbox"/> 112F257	Angle Adj. Composite	角度調整式コンポジット	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112F325	Angle Adj FB Carbon F	角度調整式リップパック・カーボン	¥34,000
<input type="checkbox"/> 112F51	Platform Footrest	プラットフォーム フットサポート	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112F111	Ultra Lite Platform Footrest n/a w/ 14" w & 2" inset, n/a w/ 19-20 w/ 0" inset)	ウルトラライト・プラットフォーム・フットサポート (14"幅と2"インセット、19-20"幅と0"インセットには不可)	¥21,000
<input type="checkbox"/> 112F323	Platform Carbon Fiber footrest (NA on 19"-20" W)	プラットフォーム・カーボン・フットサポート (19"-20"幅には不可)	¥24,000

Adaptive Platform Spacer プラットフォーム フットプレートスペーサー

N/A with Aluminum Tubular or Ultra Lite Platform.

アルミ・チューブ式およびウルトラ ライト プラットフォームには不可

<input type="checkbox"/> 112AD1	Adaptive Platform 2" Spacer	かさ上げ用5cmスペーサー	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112AD2	Adaptive Platform 4" Spacer	かさ上げ用10cmスペーサー	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112AD3	Adaptive Platform 6" Spacer	かさ上げ用15cmスペーサー	¥18,000

Footrest Options フットサポート オプション

High Mount N/A w/ Tubular footrest. ハイマウントはチューブ式フットサポートに不可

<input type="checkbox"/> 112DI03	Leg Strap	レッグストラップ	¥7,000
<input type="checkbox"/> 112DI04	Extra Leg Strap	追加レッグストラップ	¥7,000
<input type="checkbox"/> 112DI05	Gel Hanger Cover	ゲル ハンガー カバー	¥19,000
<input type="checkbox"/> 112DI07	Neoprene Impact Guards	ネオプレン インパクト ガード	¥16,000
<input type="checkbox"/> 112DI02	Wear Pads	ウェアパッド	¥9,000
<input type="checkbox"/> 112DI06	Position Plates	ポジションプレート (チューブ式フットサポートには不可)	¥9,000
<input type="checkbox"/> 112DI08	High Mount options	ハイマウントオプション	¥10,000

Lower Leg Length (LLL) フットレスト高

LLL std clearance must be min of 2" less than FSH. Measured from seat sling to the top-rear of the footrest. See Appendix on P.7. Available LLL is depend on frame selection including adapter spacers.

フットレスト高は、前座高より最低限2"(5.1cm)短くなければなりません。シートスリング上部からフットサポート後方上部までを測定。7ページ別表参照。フレーム選択(フットプレートスペーサーを含む)により可能な下腿長が変わります

<input type="checkbox"/> 6" (15.2cm)	<input type="checkbox"/> 8" (20.3cm)	<input type="checkbox"/> 10" (25.4cm)	<input type="checkbox"/> 12" (30.5cm)	<input type="checkbox"/> 14" (35.6cm)	<input type="checkbox"/> 16" (40.6cm)	<input type="checkbox"/> 18" (45.7cm)	<input type="checkbox"/> 20"
<input type="checkbox"/> 6.5" (16.5cm)	<input type="checkbox"/> 8.5" (21.6cm)	<input type="checkbox"/> 10.5" (26.7cm)	<input type="checkbox"/> 12.5" (31.8cm)	<input type="checkbox"/> 14.5" (36.8cm)	<input type="checkbox"/> 16.5" (41.9cm)	<input type="checkbox"/> 18.5" (47.0cm)	<input type="checkbox"/> (50.8cm)
<input type="checkbox"/> 7" (17.8cm)	<input type="checkbox"/> 9" (22.9cm)	<input type="checkbox"/> 11" (27.9cm)	<input type="checkbox"/> 13" (33.0cm)	<input type="checkbox"/> 15" (38.1cm)	<input type="checkbox"/> 17" (43.2cm)	<input type="checkbox"/> 19" (48.3cm)	<input type="checkbox"/> 20.5"
<input type="checkbox"/> 7.5" (19.1cm)	<input type="checkbox"/> 9.5" (24.13cm)	<input type="checkbox"/> 11.5" (29.2cm)	<input type="checkbox"/> 13.5" (34.3cm)	<input type="checkbox"/> 15.5" (39.4cm)	<input type="checkbox"/> 17.5" (44.5cm)	<input type="checkbox"/> 19.5" (49.5cm)	<input type="checkbox"/> (52.1cm)

Adjustable Back Type Options 調整式バックサポート オプション

<input type="checkbox"/> 112BT96	Folding w/ Double Lock Down Angle Adjustable ダブルロックダウン 折りたたみ式角度調整バックサポート	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112BT122	Freestyle Backrest Folding w/Double Lock Down フリースタイル ダブルロックダウン折りたたみ式バックサポート	¥35,000

Choose Option 1 or 2 オプション1 または 2 を選択

1. Alum Ht Adj Backrest アルミ高さ調整式バックサポート

<input type="checkbox"/> 112B159	Setting 設定	バックレスト高 10 "- 12" Back Height □ 10"(25.4cm) □ 11"(27.9cm) □ 12"(30.5cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112B139	Setting 設定	バックレスト高 12 "- 14" Back Height □ 12"(30.5cm) □ 13"(33.0cm) □ 14"(35.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112B138	Setting 設定	バックレスト高 14 "- 16" Back Height □ 14"(35.6cm) □ 15"(38.1cm) □ 16"(40.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112B137	Setting 設定	バックレスト高 16 "- 20" Back Height □ 16 □ 17 □ 18 □ 19 □ 20 (40.6cm) (43.2cm) (45.7cm) (48.3cm) (50.8cm)	NC 無料オプション

2.Ultra Light wt Alum Fixed Bkrt ウルトラライトウェイト・アルミ固定式バックサポート

Select height. 8", 9", 10" only avail w/omit push handle. 17", 18", 19" only avail w/fold down push handle.

バックレスト高選択。8-10" はプッシュハンドルなし専用。17-19" はフォールドダウンプッシュハンドル専用

<input type="checkbox"/> 112BB21	8"(20.3cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB17	14"(35.6cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112BB20	9"(22.9cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB18	15"(38.1cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112BB13	10"(25.4cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB19	16"(40.6cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112BB14	11"(27.9cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB10	17"(43.2cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112BB15	12"(30.5cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB11	18"(45.7cm)	¥14,000
<input type="checkbox"/> 112BB16	13"(33.0cm)	¥14,000	<input type="checkbox"/> 112BB12	19"(48.3cm)	¥14,000

Back release options パックリース オプション

Twist-lock bar N/A with Freestyle back or 10"-13" backrest height.

ツイストロックバーはフリースタイルおよび10"~13"バックレスト高には不可

<input type="checkbox"/> 112OD24	Push-bar release プッシュバーリース	STD 標準
<input type="checkbox"/> 112OD25	Twist-lock release ツイストロックリース	¥32,000

Towel Bar 補強バー

<input type="checkbox"/> 112QT01	Std Style - 4" Offset 標準スタイル - 4"オフセット	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112QT11	Narrow Profile - 3" Offset 狹型 3"オフセット ソリッドバックの使用に制限あり Limited w/Solid Backs, Not suggested with 19" & 20"	¥9,000

Push Handles プッシュハンドル

<input type="checkbox"/> 112PH6	Integral Push Handles 一体型プッシュハンドル	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112PH5	FoldDown PushHandles フォールドダウンプッシュハンドル N/A w/ 10"-12" adj height&fixed height N/A w/ std upholstery.	¥18,000
<input type="checkbox"/> 112PH2	Omit Push Handles プッシュハンドルなし	NC 無料オプション

Backrest Options パックサポート オプション

Telescoping Push Handles have Double "D" tubing to eliminate rotation.

テレスコープ・プッシュハンドルは回転しないようにD型チューブになっています

<input type="checkbox"/> 112A192	Telescoping Push Handles 13-19" from sling to handle テレスコープ・プッシュハンドル (シートからハンドルまで33.0~48.3cm)	¥39,000
<input type="checkbox"/> 112A195	Telescoping Push Handles - Tall (13-25" seat to push handle) テレスコープ・プッシュハンドル トル (シートからプッシュハンドルまで33.0~63.5cm)	¥39,000

JAY J3 Back J3パック

J3 Back To order a J3 Back select Omit Back Upholstery.
See J3 Back Order Form for Part #'s. N/A w/Freestyleback.

<input type="checkbox"/> 112JB01	J3パック ご注文時は"背布なし"を選択し、J3パックのオーダー フォームのバージョンを参照。フリースタイルパックには不可	Price List Jay価格表
----------------------------------	--	----------------------

Freestyle Backrest Option 3 フリースタイル パックサポート オプション 3

Accessories such as head supports & lateral supports are not available with Freestyle backrest. The Freestyle back comes standard with a small lumbar positioning component

Available with Plastic side guards and limited ranges with Carbon fiber sideguard with fender. Chair Seat depth will be reduced by 1" with backrest.

ヘッドサポートやラテラルサポート等のアクセサリーは、フリースタイルバックサポートには取り付けられません。小さいランバー用ポジショニングパーツが標準で付属します

プラスチックサイドガードと一部のフェンダー付きカーポンサイドガードの取り付けが可能。シート奥行きは 1" (2.54cm) 短くなります

Backrest Type パックサポート タイプ	Backrest Width パックサポート 幅	Backrest Depth パックサポート 奥行き
<input type="checkbox"/> 112JB06	J3 Back LT Aluminum model (J3PAXXXXXZZ) J3パック LT アルミニウム 品番(J3PAXXXXXZZ)	¥72,000
<input type="checkbox"/> 112JB07	J3 Back LT Carbon Fiber model (J3CFPAXXXYYZZ) J3パック LT カーボン 品番(J3PAXXXYYZZ)	¥120,000

Backrest Width パックサポート 幅

<input type="checkbox"/> 112JQ01	14" Backrest Width 14"幅 (35.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112JQ02	16" Backrest Width 16"幅 (40.6cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112JQ03	18" Backrest Width 18"幅 (45.7cm)	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112JQ04	20" Backrest Width 20"幅 (50.8cm)	NC 無料オプション

Backrest Height パックレスト高	Backrest Color パックサポート色
Medium size backrest not available in Carbon. カーボンパックにミディアムサイズはありません	


Not applicable with carbon fiber back or Zebra color.

カーボンブラックまたはゼブラ色には適用不可

パックレスト高 調整域 一覧表

パックレスト高 高さ"A" 高さ"B"

高さ範囲	A	B
スモール	30.5 - 36.8cm	7.6 - 14.0cm
ミディアム	30.5 - 40.6cm	3.8 - 14.0cm
トル	30.5 - 44.5cm	1.3 - 14.0cm



8. ARMREST / SIDE GUARDS アームレスト / サイドガード

Armrest - Padded Swing Away パッド付きスイングアウェイ・アームレスト

Some limitations when used with the Angle Adjustable Back in the rear most setting

Please select a setting, will default to 11" if no selection is made.

角度調整式パッドの最も後方位置で使用するいくつかの制限が生じます
設定を選択してください。未選択の場合はデフォルトで11"(27.9cm)になります

<input type="checkbox"/> 112AA162	Padded SA Fixed height (13") パッド付スイングアウェイ高さ固定式 (13"=33.0cm)	NC 無料オプション
112AA18	Padded SA STD (9"-14") パッド付スイングアウェイ標準 (9"-14"=22.9~35.6cm)	¥38,000
Setting 設定	<input type="checkbox"/> 9" (22.9cm) <input type="checkbox"/> 10" (25.4cm) <input type="checkbox"/> 11" (27.9cm) <input type="checkbox"/> 12" (30.5cm) <input type="checkbox"/> 13" (33.0cm) <input type="checkbox"/> 14" (35.6cm)	

Armrest - Height Adjustable 高さ調整式アームレスト

<input type="checkbox"/> 112AA11	Single Post Ht Adj - Std Range 8" - 13". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 標準 (調整域 20.3~33.0cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000
112AA29	Single Post Ht Adj - Low Rng 6.5" - 10.5". Adj in 1" incr. シングルポスト高さ調整式 ロー ¹ (調整域 16.5~26.7cm, 2.54cm(1")刻み)	¥52,000

Armpad - For Height Adjustable 高さ調整式アームレスト用パッド

112AM23	Desk Length 10" Classic 標準デスクパッド10"(25.4cm)	NC 無料オプション
112AM21	Desk Length 10" Contour コントゥアデスクタイプ10"(25.4cm)	NC 無料オプション
112AM24	Full Length 14" Classic 標準フルタイプパッド14"(35.6cm)	NC 無料オプション
112AM22	Full Length 14" Contour コントゥア フル タイプ14"(35.6cm)	NC 無料オプション
112AM27	Ergo Pad 12" エルゴパッド 12"(30.5cm)	NC 無料オプション

9. KEY OPTIONS AND ACCESSORIES その他のオプション&アクセサリー

Anti Tips 転倒防止

Anti Tip Single Side N/A 12W-14W range, N/A w/ Rear suspension. Included with Xtender.

転倒防止片側は12"~14"幅とリアサスペンションには不可

<input type="checkbox"/> 112AT1	Anti Tips (Pair) 転倒防止 (左右一組)	¥26,000
<input type="checkbox"/> 112AT14	SingleSide FlipUp フリップアップ式転倒防止 片側 <input type="checkbox"/> Left 左 <input type="checkbox"/> Right 右 (車いす後方から見て)	¥32,000
<input type="checkbox"/> 112AT83	Tip Assist ティップ(段差乗り越え)アシスト <input type="checkbox"/> Right mnt 右 <input type="checkbox"/> Left mnt 左	¥6,000
<input type="checkbox"/> 112AT20	Sport Anti Tip 5th wheel スポーツ用転倒防止5thホイール	¥28,000

Active lifestyle options アクセサリーオプション

<input type="checkbox"/> 112A1	Backpack - Adult バックパック - 標準	¥12,000
<input type="checkbox"/> 112A2	Backpack - Kids バックパック - 小型	¥11,000
<input type="checkbox"/> 112A01	Seat Pouch Black シートポーチ 黒	¥9,000
<input type="checkbox"/> 1128A47	Mob. phone pocket 携帯電話ポケット	¥5,000
<input type="checkbox"/> 1129A06	Twin LED lights NEW! ツイン LED ライト	¥41,000
<input type="checkbox"/> 112A999	Q. Water Bottle&Holder Quickie水筒&ホルダー	¥10,000

10. COLOR 色

NEW! Standard Frame Color 標準フレームカラー

Handrim color option only available if Alum. Coated colored option was selected.

Black not available as base w/Zebra. ハンドリム色は、アルミニコートイング

Handrim
ハンドリム

ハンドリム選択時ののみ選択可能。ゼブラのベース色にブラック不可

<input type="checkbox"/> 112C214	Black (Gloss) ブラック (光沢)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C215	Black (Matte) ブラック (マット)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C211	Celestial Sapphire セレスティアル サファイア	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C212	Desert Sage 砂漠の賢者	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C213	Desert Tan デザート タン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C216	Metallic Shadow メタリックシャドウ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C217	Midnight Blue ミッドナイトブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C218	Mystic Purple ミスティック パープル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C219	Petal Pink ペタル ピンク	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C220	Pink Power ピンクパワー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C221	Red Pepper 赤唐辛子	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C222	Royal Blue ロイヤルブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C223	Salute Green サルートグリーン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C224	Scarlet Noir スカーレット ノワール	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C225	Silver Ore 銀の鉱石	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C226	Solar Orange ソーラーオレンジ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C227	Starlight White スターライト ホワイト	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C228	Storm Gray ストームグレー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C229	Turbo Green ターボ グリーン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 112C230	Velocity Yellow ベロシティ イエロー	<input type="checkbox"/>

NEW!

Custom Frame Color カスタム フレーム カラー

<input type="checkbox"/> 112C112	Desert Camouflage デザート・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/> 112C43	Mossy Oak Camoufla ¹ モッシーオーク・カモフラージュ	¥54,000
<input type="checkbox"/> 112C42	Stars & Stripes スターズ&ストライプ 星条旗柄	¥54,000
<input type="checkbox"/> 112C108	Zebra ゼブラ (上記よりベース色選択) 未選択時標準色はホワイト ブラック、マットブラック、ブラックオパール、チタン、ビーズ プラストは選択不可	¥54,000

Frame Decal Colors フレーム ステッカー色

<input type="checkbox"/> 112D16	Black ブラック	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112D17	Blue ブルー	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112D18	Orange オレンジ	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112D19	Red レッド	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 112D20	Silver シルバー	NC 無料オプション

Anodized Color Package アノダイズドカラーパッケージ

Forks, Rear Axle Clamp, and Freestyle mtg bkt (if selected). N/A w/ Frog Legs.

対象: フォーク、後部車輪クランプ、フリースタイル

バックサポート取付部分(選択時)、フロッグレッグには不可

<input type="checkbox"/>	112EB07	Black	ブラック	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	112EB08	Blue	ブルー	¥29,000
<input type="checkbox"/>	112EB13	Gold	ゴールド	¥29,000
<input type="checkbox"/>	112EB09	Lime Green	ライムグリーン	¥29,000
<input type="checkbox"/>	112EB10	Purple	パープル	¥29,000
<input type="checkbox"/>	112EB11	Red	レッド	¥29,000
<input type="checkbox"/>	112EB12	Ti Grey	Ti グレー	¥29,000

Frame Graphics フレームグラフィック

Graphic designs on front frame tubes. N/A with transit & Matte Black Cherry.

フロントフレームにグラフィック デザインを施すことができます

車載用フックおよびマットブラックチェリーには不可

<input type="checkbox"/>	1128A24	Bloom	ブルーム(花柄)	¥54,000
<input type="checkbox"/>	1128A25	Dragon	ドラゴン	¥54,000
<input type="checkbox"/>	1128A26	Ghost Flames	ゴーストフレイム(炎)	¥54,000
<input type="checkbox"/>	1128A27	Retro Squares	レトロスクエア	¥54,000
<input type="checkbox"/>	1128A28	Tribal	トライバル	¥54,000
<input type="checkbox"/>	1128A33	Floating Dots Black	フローティングドット ブラック	¥46,000
<input type="checkbox"/>	1128A34	Floating Dots Matte Black	フローティングドット マットブラック	¥46,000
<input type="checkbox"/>	1128A78	Floating Dots Blue	フローティングドット ブルー	¥46,000
<input type="checkbox"/>	1128A76	Floating Dots Orange	フローティングドット オレンジ	¥46,000
<input type="checkbox"/>	1128A35	Floating Dots Silver (grey)	フローティングドット シルバー(グレー)	¥46,000
<input type="checkbox"/>	1128A77	Floating Dots Red	フローティングドット レッド	¥46,000

Frame graphics フレームグラフィック




11. APPENDIX 別表

ホイール

ハンドリム	マグホイール 5本スポーク	ライトスパーク	ウルトラライト	スピナジー	マウンテン	プロトン
アルミアノダイズ / バウダーコート色付き	20,22,24	20,22,24,26	22,24,25	22,24,25,26	24	24,25
プラスチックコート	20,22,24	22,24		22,24,25,26	24	
ナチュラルフィット - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィット - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - 標準グリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - スーパーグリップ	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
ナチュラルフィットLT - サムガードなし	24	22,24,25,26		22,24,25,26		
サージ (クリップ付き権利)		22,24,25,26		22,24,25,26		
サージ (クリップなし権利)		22,24,25,26		22,24,25,26		
Qグリップ ネオブレンコート		24,25		24,25		
スピナジー フレックスシリム			24,25			

Lower Leg Length 下腿長



ホイール

タイヤ	マグホイール 5本スポーク	ライトスパーク	ウルトラライト	スピナジー	プロトン
標準空気入り	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	24
エアレスインサート(ノーバンク)	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
フレルホイール	20,22,24	20,22,24		22,24	
SHOX バフォーマンスホイール	20,22,24	20,22,24,25		22,24,25	
高圧クリンチャー - ブラック	22,24	22,24,26	24	22,24,26	24
ショワルベ マラソン プラス	24	24,25,26	22,24,25	24,25,26	24,25
ショワルベ ワン	24	24,25	24,25	24,25	24,25
ショワルベ ダウンタウン	24	24	24	24	24
ショワルベ ライトラン	24	24	24	24	24
ノビー V-TRAK ケンダ	24	24	24	24	24
マウンテン		24		24	

Figure 図8



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1