



サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

order@sunrisemedical.jp

発注日	お客様名	代理店名	担当者
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/>)		
住所			電話番号
お届け先			電話番号

✓	Definition 詳細	Price 価格
1. FRAME フレーム		
Base Model ベースモデル		
Maximum user weight is 225 lbs. 耐荷重 102kg。Z-フィニティ フットサポートの耐荷重 75kg Maximum weight capacity for Z-Finity footrests is 165 lbs.		
<input type="checkbox"/>	Zippie IRIS Transit Included Includes True Fit Growth. ジッピーIRIS固定式車載時固定用フック付 トゥルーフットプログラム含む	¥513,000
<input type="checkbox"/>	Zippie IRIS Transit Optional Includes True Fit Growth. ジッピーIRIS固定式車載時固定用フックなし トゥルーフットプログラム含む	¥452,900

Frame Struts (Rigid Frames Only) フレーム(固定フレームのみ)		
Fixed Struts 固定式		STD 標準
■ Growth thru kits 工具にて拡張可能 NA W/ Folding Frame 折りたたみ式不可		

Tilt Release Options ティルト操作オプション		
<input type="checkbox"/>	Foot Release フット・リリース(片足操作)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	左足操作 <input type="checkbox"/> 右足操作	
<input type="checkbox"/>	Dual Trigger Cable Release バックポスト両手レバー操作	NC 無料
Pre-Set Tilt Angle (55° range) (Default in Bold, NA w/ reclining back) ティルト角度 55° モデル (リクライニングバックレスト選択時は不可)		
<input type="checkbox"/>	-5° ~ 50° Not available with 12.5" STFH 座面高 31.75cm 不可	NC 無料
<input type="checkbox"/>	0° ~ 55° (標準)	STD 標準
<input type="checkbox"/>	+5° ~ 60°	NC 無料

Pre-Set Tilt Angle (40° range) (Default in Bold) ティルト角度40° モデル		
<input type="checkbox"/>	-5° ~ 35° Not available with 12.5" STFH 座面高 31.75cm 不可	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	0° ~ 40°	STD 標準
<input type="checkbox"/>	+5° ~ 45°	NC 無料

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング		
Frame Width シート幅 (17" & 18" の折りたたみ式は特注)		
<input type="checkbox"/>	10"(25.4cm) - NA w/ Mono Backrest モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/>	11"(27.9cm) - NA w/ Mono Backrest モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/>	12"(30.5cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	13"(33.0cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	14"(35.6cm)	STD 標準
<input type="checkbox"/>	15"(38.1cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	16"(40.6cm)-Folding Frame Grows to 18" 折りたたみ式 18" まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/>	17"(43.2cm)-Folding Frame Grows to 18" 折りたたみ式 18" まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/>	18"(45.7cm)-No Growth w/ Folding Frame 折りたたみ式拡張なし	NC 無料

Seats シート		
■	Seat Pan-Growable グロウイング・シートパン	NC 無料

5. WHEEL LOCKS / HUB LOCK ブレーキ / ハブロック

Wheel Lock ブレーキ		
Not available with Hub Lock ハブロック選択時は不可		
<input type="checkbox"/>	High Mount Push ハイマウント プッシュ	NC 無料
<input type="checkbox"/>	Foot Lock 介助者用フットロック	NC 無料
<input type="checkbox"/>	Omit ブレーキなし	NC 無料
<input type="checkbox"/>	介助ブレーキ取付キット みらい工房から販売 *取付作業費別途	見積もり

〒010-0947 秋田県秋田市市川尻上野町1-19 (株)みらいみらい工房 TEL 018-896-6450 / FAX 018-896-6420 / E-mail: mirai-f@cna.ne.jp

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン(株) Email: order@sunrisemedical.jp

✓	Definition 詳細	Price 価格
Frame Depth フレーム奥行 *フレームタイプとフレーム長をそれぞれ選択して下さい。		
Selection B: Frame Depth Range セクションB: フレームタイプ		
<input type="checkbox"/>	Short Seat Frame 10"-14"(25.4-35.6cm) ショートシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/>	Medium Seat 12"-16"(30.5-40.6cm) ミディアムシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/>	Long Seat Frame 14"-18"(35.6-45.7cm) ロングシートフレーム	NC
Selection B: Frame Depth セクションB: フレーム長		
<input type="checkbox"/>	10" rec. w/ Short Seat Frame NA with Contracture Footrest System 10"(25.4cm) ショートシートフレーム選択時 推奨フレーム	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/>	11"(27.9cm) rec. w/ Short Seat Frame ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	12"(30.5cm) rec. w/ Short Seat Frame ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	13"(33.0cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	14"(35.6cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	15"(38.1cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	16"(40.6cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	17"(43.2cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/>	18"(45.7cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / シート高

Caster Wheel キャスター		
<input type="checkbox"/>	5" Low-Profile Polyurethane 5" ローポリー	STD 標準
<input type="checkbox"/>	5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5" x 1.5" セミニュマティック	¥14,400
<input type="checkbox"/>	6" Polyurethane 6" ポリウレタン	NC 無料
<input type="checkbox"/>	6" x 1.5" Semi-Pneumatic 6" x 1.5" セミニュマティック	¥14,400

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT 4. リアホイール / シート高

Axle 車軸		
■	Quick Release クイック リリース	NC 無料
Rear Wheel Size リア ホイール		
■	16" Mag - NA with handrims 16"マグホイール ハンドリム不可	NC 無料
Rear Wheel Tire リア タイヤ		
<input type="checkbox"/>	Pneumatic 空気入り	NC 無料
<input type="checkbox"/>	Pneumatic Airless Insert ノーパンク	¥14,400

* シート高を選択して下さい

リアホイールサイズ	キャスターサイズ			
		<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	
<input type="checkbox"/> 16		<input type="checkbox"/> 13.5		
		<input type="checkbox"/> 14.0	<input type="checkbox"/> 14.5	
		<input type="checkbox"/> 14.5	<input type="checkbox"/> 17.0	
		<input type="checkbox"/> 17.5	<input type="checkbox"/> 17.5	
		<input type="checkbox"/> 18.0	<input type="checkbox"/> 18.0	
		<input type="checkbox"/> 18.5	<input type="checkbox"/> 18.5	

Extension Handle 延長ハンドル		
<input type="checkbox"/>	6" Pair 6" (15.24cm) 左右一組	¥12,600

8. ARMRESTS / SIDE GUARDS アームレスト / サイドガード
Armrest - Height Adjustable アームレスト 高さ調整式

<input type="checkbox"/> Single-Post Height Adj. Std. シングルポスト高さ調整 標準	NC 無料
<input type="checkbox"/> Single-Post Height Adj. Low シングルポスト高さ調整ロー	NC 無料

Armpad アームパッド		
<input type="checkbox"/>	Desk Classic デスク クラシック	NC 無料
<input type="checkbox"/>	Full Classic フル クラシック	NC 無料

Armrest Receiver for Single Post Height Adjustable Armrest
シングルポスト高さ調整式アームレスト用 アームレストレシーバー

<input type="checkbox"/> Low 口一	NC 無料
<input type="checkbox"/> Std 標準	NC 無料

9. ACCESSORIES アクセサリー

Miscellaneous その他

□ ヤマハ ジョイユニットX PLUS+用取り付け金具キット *	¥48,000
Upper Extremity Support Tray 上肢サポートトレイ	

アームレストフルorデスクパッドを選択しているなら、シート幅に2.5cm 足してからトレイサイズを決めてください。

<input type="checkbox"/> X-Sm (Suggested 10"-12" Width) XS (10-12"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Sm (Suggested 13"-14" Width) スモール (13-14"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Med (Suggested 15"-17" Width) ミディアム (15-17"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Lrg (Suggested 18"-20" Width) ラージ (18-20"幅用)	¥42,750

Anti-Tip 転倒防止

■ Rear Anti-Tip 後部 転倒防止 NC 無料

10. FRAME COLOR フレームカラー

Standard Colors 標準カラー

<input type="checkbox"/>	188C214	Black (Gloss) ブラック (光沢)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C215	Black (Matte) ブラック (マット)	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C211	Celestial Sapphire セレステリアル サファイア	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C212	Desert Sage 砂漠の賢者	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C213	Desert Tan デザート タン	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C216	Metallic Shadow メタリックシャドウ	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C217	Midnight Blue ミッドナイトブルー	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C218	Mystic Purple ミスティック パープル	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C219	Petal Pink ベタル ピンク	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C220	Pink Power ピンクパワー	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C221	Red Pepper 赤唐辛子	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C222	Royal Blue ロイヤルブルー	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C223	Salute Green サルートグリーン	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C224	Scarlet Noir スカーレット ノワール	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C225	Silver Ore 銀の鉱石	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C226	Solar Orange ソーラーオレンジ	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C227	Starlight White スターライト ホワイト	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C228	Storm Gray ストームグレー	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C229	Turbo Green ターボ グリーン	NC 無料
<input type="checkbox"/>	188C230	Velocity Yellow ベロシティ イエロー	

NEW!

Custom Colors カスタム フレーム カラー

<input type="checkbox"/> Mossy Oak Camouflage モッシーオーク カモフラージュ	¥66,150
<input type="checkbox"/> Stars and Stripes スターズ&ストライプ(星条旗柄)	¥66,150

<div> <div>  <div> Zebra ゼブラ </div> </div> <div> <input type="checkbox"/> (Requires a standard frame color selection) N/A Black Matte/Gloss </div> <div>  フレーム用標準カラーを選択ください。ブラック(光沢・マット)不可 </div> </div>	¥66,150
--	---------

▼カラーチャート

https://www.sunrisemedical.com/documents/product_literature/br_quickiezippie_color_mk-100168-web.aspx

更になる場合があります。

mail: order@sunrisemedical.jp

2/ 3 2025_V2

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン(株) Email: order@sunrisemedical.jp

C. Reclining Backrest C. リクライニング バックサポート

Only available w/40°Tilt. NAW/Folding 40° ティルトのみ可。折りたたみ式不可

<input type="checkbox"/> Reclining Backrest リクライニング バックサポート	¥148,350
<input type="checkbox"/> Medium (21" Height) ミディアム (高さ53.3cm)	NC無料
<input type="checkbox"/> Tall (24" Height) トール (高さ60.9cm)	NC無料
Angle Adj stroller handles 角度調整ストローラーハンドル Height adj range 19" - 23". NA on 10" widths w/Dual Trigger tilt release. 高さ調整域48.3-58.4cm。10"幅のバックボスト両手レバー操作併用不可。	¥25,200
<input type="checkbox"/> Standard push handle プッシュハンドル標準	NC無料
<input type="checkbox"/> Long push handle プッシュハンドル ロング	NC無料

C

APPENDIX 別表

Z-Finity Matrix Z-フィニティー 一覧表

ダイレクト レッグサポート マウント



延長チューブ マウント



Direct Hanger Mounted				Extension Tube Mounted			
Footrest Adaptor	Hanger Mounting Position	Min	Max	Footrest Adaptor	Extension Tube Length	Min	Max
Short	High Mount	-0.9	3.4	Short	Hemi Short	3.9	12.4
	Low Mount	2.6	6.7		Short	4.9	13.4
	Medium				Medium	6.6	15.4
Long	High Mount	-2.1	4.6	Long	Long	8.6	17.4
	Low Mount	1.3	7.9		Hemi Short	2.6	13.6
					Short	4.1	14.6
					Medium	5.6	16.6
					Long	7.6	18.6

Lower Leg Length Matrix 下腿長一覧表

Hanger	Extension	Seat Pan to Top of Footrest		Min Allowable FSH
		Min	Max	
70° Front Mount	No Ext	3 1/2	9	11 1/2
	2"	3 1/2	11 1/2	13 1/2
	4"	3 1/2	13 1/2	15 1/2
80° Front Mount	No Ext	3 1/2	9 1/2	11 1/2
	2"	3 1/2	12	14
	4"	3 1/2	14	16
90° Front Mount	No Ext	3	9	11 1/2
	No Ext	3	7	10 1/2
	Short	9	12 1/2	12 1/2
60° Swing In/Out	Med	9	14 1/2	12 1/2
	Long	11 1/2	16	14 1/2
70° Swing In/Out	Short	10 1/2	15 1/2	12 1/2
	Med	10 1/2	17 1/2	13
	Long	13 1/2	19	15
80° Swing In/Out	Short	11	14 1/2	13
	Med	11	16 1/2	13
	Long	13	18	15
ALR	Short	14	17 1/2	12 1/2
	Med	15	19 1/2	13 1/2
	Long	16 1/2	19	14 1/2
ELR Ext. Mount	Short	13	17	12 1/2
	Medium	13	18 1/2	13 1/2
	Long	14 1/2	20	14 1/2



拡張シートパン 一覧表 固定&折りたたみ式フレームオプション


Rigid Frame - Frame Depth Growth Range Matrix 固定フレーム

シートパンサイズ	Dim A の範囲
10" - 16"	11-1/4" - 15-1/4"
14" - 18"	15" - 19"

Folding Frame - Frame Depth Growth Range Matrix 折りたたみ式フレーム

Seat Depth Pan Size	Seat Depth											L Range	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Min	Max
Short	x	x	x	x	x							10	14
Medium					x	x						11.75	16 1/4
Long							x	x				13.75	18 1/4
X-Long									x	x	x	15.75	20.25

Depth 奥行



シングルポスト高さ調整式アームレスト・サイズ表

アーム レスト サイズ	グリップの 長さ (D)	レシーバー	標準パッド			
			パッドまでの高さ(H)	パッドの長さ(L)		
				デスク	フル	
標準	8" (20.3cm)	標準	10.75"~15.75"(27.3~40.0cm)	10.25" (26.0cm)	14" (35.6cm)	
		□ー	8.75"~13.75"(22.2~34.9cm)			
小型	5.25" (13.3cm)	標準	9"~13"(22.9~33.0cm)			
		□ー	7.25"~11.25"(18.4~28.6cm)			
コントラパッド						
レシーバー			パッドまでの高さ(H)	パッドの長さ(L)		
				デスク	フル	
			標準	10"~15"(25.4~38.1cm)	10.5" (26.7cm)	14.25" (36.2cm)
			□ー	8.25"~12.5"(21.0~31.8cm)		
			標準	8.5"~12.5"(21.6~31.8cm)		
			□ー	6.75"~10.75"(17.1~27.3cm)		